

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΠΕΔ-A-00738

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

25 Αυγούστου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η Προσθήκη Ι της ΠΕΔ – Α – 0738/1^η Έκδοση/9 Ιανουαρίου 2018/ΥΠΕΘΑ αντικαθίσταται από την παρακάτω:


ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΕ kg/2,5 cm ΠΛΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ (ΞΗΡΟ)	ΧΡΩΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΣΕ mm ΜΕΓΙΣΤΟ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΡΑΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΩΡΕΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 22,8 ⁰ C-26,6 ⁰ C ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:				ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΡΑΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΩΡΕΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 68±1 ⁰ C ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:			
						ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗ		ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗ		ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗ		ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗ	
						ΧΑΛΥΒΑ	ΤΑΙΝΙΑΣ	ΧΑΛΥΒΑ	ΤΑΙΝΙΑΣ	ΧΑΛΥΒΑ	ΤΑΙΝΙΑΣ	ΧΑΛΥΒΑ	ΤΑΙΝΙΑΣ
1	Πλαστική 50 mm	10	Φαιοπράσινο, Καφέ, Λευκή με μπλέ γράμματα (α)	PVC ή άλλο κατάλληλο πολυμερές	0,08	16	3	8	3	24	16	8	8
2	Πλαστική 25 mm	10	Φαιοπράσινο, Καφέ	PVC ή άλλο κατάλληλο πολυμερές	0,08	16	3	8	3	24	16	8	8
3	Χάρτινη 25 mm	10	Ανοιχτό Μπεζ	PVC ή άλλο κατάλληλο πολυμερές	0,08	16	3	8	3	24	16	8	8
4	Πυρομαχικών 38 mm	10	Μαύρο	PVC ή άλλο κατάλληλο πολυμερές	0,08	16	3	8	3	24	16	8	8

Παρατήρηση

(α) Όπως στο σχεδιάγραμμα της Προσθήκης Ι

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 50mm - ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-Α-00738/1^η Έκδοση/1^η Τροπ.
ΣΥΝΤΑΞΗ

Λοχαγός (ΥΠ)
Ναταλία Δρακοπούλου

ΕΛΕΓΧΟΣ

Συνταγματάρχης (ΤΧ)
Κωνσταντίνος Αρτεμάκης

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ταξίαρχος
Γεώργιος Βαρελάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
25 Αυγ 25