

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 01284

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

2^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΟΧΗΜΑ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICK-UP

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος 4.5.2.1.5 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.5.2.1.5** Γωνία προσέγγισης (approach angle) τουλάχιστον 25°, γωνία φυγής (departure angle) τουλάχιστον 20° και εδαφική ανοχή τουλάχιστον 217mm (βαθμολογούμενο κριτήριο).»

2. Η παράγραφος 4.6.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.6.2** Εργαλειοθήκη με συλλογή εργαλείων άμεσου εξυπηρέτησης ικανά για την αντικατάσταση τροχού. Τα εργαλεία πρέπει να είναι επιχρωμιωμένα ή να φέρουν άλλη αντιδιαβρωτική προστασία. Στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή να περιλαμβάνεται_κατάλογος των εργαλείων.»

3. Η παράγραφος 4.6.5.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.6.5.2** Ένας (1) υδραυλικός ή μηχανικός ανυψωτήρας (γρύλος), κατάλληλος για την ανύψωση του πλαισίου του οχήματος προς αντικατάσταση ελαστικού και ένα (1) τρίγωνο προειδοποίησης στάθμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.».

4. Στην Προσθήκη Ι «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICK-UP το κριτήριο αξιολόγησης με Α/Α 5, της ΟΜΑΔΑΣ Α' αντικαθίσταται ως εξής:

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΑΡΑ-ΓΡΑΦΟΣ	ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<u>ΟΜΑΔΑ Α'</u>				
.		...	...	
5	Αξιολόγηση εδαφικής ανοχής (≥ 217mm)	4.5.2.1.5	3	(α)
.			...	

	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ- Α - 01284 ΕΚΔΟΣΗ 2 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ^η
--	---

	ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΛΓΟΣ(ΤΧ)
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΙΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΗΣ(ΥΠ)
	ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/24