

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 00031

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΕΓΧΡΩΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

2 Οκτ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

		ΣΕΛΙΔΑ
1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	4
2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	4
3.	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	4
4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4
4.1	Γενικά Χαρακτηριστικά	4
4.2	Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά	4
4.3	Δυνατότητα Συνεργασίας	4
4.4	Αξιοπιστία	4
4.5	Δυνατότητα Συντήρησης	5
4.6	Παρελκόμενα και Βοηθητικά Εξαρτήματα	6
4.7	Συσκευασία	6
4.8	Επισημάνσεις Παράδοσης	6
4.9	Υπηρεσίες Υποστήριξης	6
4.9.1	Υποστήριξη ανταλλακτικών (Αρχική Υποστήριξη)	6
4.9.2	Εκπαίδευση - Διάθεση Προσωπικού	7
4.9.3	Οργάνωση Εκπαίδευσης	7
5.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	7
5.1	Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά	7
5.2	Επιθεωρήσεις/Δοκιμές	8
5.2.1	Έλεγχος Παραλαβής	8
5.2.2	Διενεργούμενοι Έλεγχοι	8
5.2.2.1	Μακροσκοπικός Έλεγχος	8
5.2.2.2	Λειτουργικός Έλεγχος	9
5.2.2.3	Λοιποί Έλεγχοι	9

6.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9
6.1	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας-Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης	9
6.2	Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά – (Αρχική Υποστήριξη Ανταλλακτικών)	10
6.3	Εγκατάσταση	10
7.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	10
8.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"	Τεχνικά - Λειτουργικά χαρακτηριστικά για το ΕΨΕΦΜΠΑ	A-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1"	Υπόδειγμα Κατάστασης Εξαρτημάτων - Παρελκόμενων που Μπορούν να Τοποθετηθούν και να Συνεργασθούν και δε θα Συνοδεύουν το Υλικό	A-1-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2"	Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αξιοπιστίας	A-2-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3"	Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης	A-3-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "4"	Υπόδειγμα Κατάστασης Ανταλλακτικών - Αναλωσίμων Αρχικής Υποστήριξης Ενός (1) Έτους	A-4-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "5"	Υπόδειγμα Πηγών Προμήθειας Ανταλλακτικών	A-5-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "6"	Υπόδειγμα Προτεινόμενης Οργάνωσης Εκπαίδευσης	A-6-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "7"	Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς	A-7-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "8"	Υπόδειγμα Κατάστασης Εξαρτημάτων-Παρελκόμενων που θα Συνοδεύουν το Υλικό	A-8-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "9"	Υπόδειγμα Καταλόγου Αναλωσίμων	A-9-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "10"	Υπόδειγμα Ιστορικού του Προμηθευτή	A-10-1

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια από το εμπόριο ενός ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΕΨΕΦΜΠΑ).

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.2. Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α΄/25.6.10) – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ».

2.3. EN ISO 9001:2008, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις» ή νεότερο.

2.4. ΕΛΟΤ HD384 Έκδοση 2, «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».

2.5. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α΄/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το ΕΨΕΦΜΠΑ που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή ανήκει στην κλάση 6740 "Εξοπλισμός εμφάνισης και εκτύπωσης φωτογραφιών" κατά NATO ACodP-2/3, ενώ ο Κωδικός κατά CPV είναι: 42991200 - 1.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

4.1. Γενικά Χαρακτηριστικά

4.1.1. Να πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ.

4.1.2. Να είναι καινούργιο, στιβαρής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας.

4.1.3. Να είναι σύμφωνο με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

4.1.4. Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα για την ασφαλή, καλή και πλήρη λειτουργία του.

4.1.5. Να πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής που καθορίζονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 57/10.

4.1.6. Να φέρει το καθορισμένο στο Π.Δ 57/10 σήμα "CE".

4.2. Τεχνικά-Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Το προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ πρέπει να διαθέτει τα χαρακτηριστικά του Παραρτήματος "Α".

4.3. Δυνατότητα Συνεργασίας

Το προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και εκτύπωσης αρχείων διαφόρων μορφοτύπων, εικόνας και μη.

4.4. Αξιοπιστία

4.4.1. Στην προσφορά που θα κατατίθεται να γίνεται υποχρεωτική αναφορά στο σύστημα αξιοπιστίας που εφαρμόζει ο οίκος κατασκευής

(εργοστάσιο) για το προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ υπό μορφή **ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ** του οίκου κατασκευής σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης “2” του Παραρτήματος “Α” ή **ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ** του προμηθευτή όπως φαίνεται στο Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης της Προσθήκης “3” του Παραρτήματος “Α”, στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω:

4.4.1.1. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του ΕΨΕΦΜΠΑ είναι πιστοποιημένο κατά **ISO 9001:2008** ή μεταγενέστερο.

4.4.1.2. Η χρονολογία που έχει κατασκευαστεί το προσφερόμενο ΕΨΕΦΜΠΑ.

4.4.2. Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω **Βεβαίωση** ή **Υπεύθυνη Δήλωση** πρέπει κατά περίπτωση να φαίνεται:

4.4.2.1. Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.

4.4.2.2. Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.

4.4.2.3. Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.

4.4.2.4. Ο αριθμός πιστοποίησης.

4.4.2.5. Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα, που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου, με τη διεύθυνσή του, τον αριθμό του τηλεφώνου και του FAX.

4.5. Δυνατότητα Συντήρησης

4.5.1. Το ΕΨΕΦΜΠΑ να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής (εφόσον διατίθεται) μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, εικονογραφημένα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία - συντήρησή του και συγκεκριμένα:

4.5.1.1. Εγχειρίδιο χειρισμού.

4.5.1.2. Εγχειρίδιο συντήρησης - επισκευών (εφόσον διατίθεται).

4.5.1.3. Καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων - οργάνων που απαιτούνται για τη συντήρησή του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

4.5.1.4. Αναλυτικούς τιμοκαταλόγους όλων των ανταλλακτικών του ΕΨΕΦΜΠΑ. σε ηλεκτρονική μορφή, που να περιλαμβάνουν : **A/A, PART NUMBER (P/N) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ στα Αγγλικά και Ελληνικά.**

4.5.2. Ο προμηθευτής να δηλώνει στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης ότι για το ΕΨΕΦΜΠΑ :

4.5.2.1. Υπάρχει η δυνατότητα επισκευής-συντήρησης, καθώς και η παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης, είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Προς το σκοπό αυτό και για τον προσδιορισμό της ικανότητάς του να υποστηρίξει το προσφερόμενο υλικό με ανταλλακτικά, επισκευές, βαθμονόμηση (εφόσον απαιτείται) κ.λ.π. πρέπει στην προσφορά απαραίτητως να αναφέρεται (και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης) ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και ότι υπάρχει ικανό απόθεμα ανταλλακτικών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του.

4.5.2.2. Παρέχεται χρόνος δωρεάν συντήρησης και επισκευής, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. Η έναρξη του χρόνου αυτού υλοποιείται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

4.6. **Παρελκόμενα και Βοηθητικά Εξαρτήματα**

Το ΕΨΕΦΜΠΑ πρέπει να συνοδεύεται απο:

4.6.1. Τυχόν απαραίτητα εργαλεία, εξαρτήματα και άλλα παρελκόμενα, για την πλήρη εγκατάσταση και εκμετάλλευσή του, όπως θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά (Προσθήκη "8" του Παραρτήματος "Α").

4.6.2. Κλίμακα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για περίοδο συντήρησης ενός (1) έτους.

4.6.3. Εγχειρίδιο του κατασκευαστή με πλήρη και λεπτομερή στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών, οδηγίες χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης, κατάλογο ανταλλακτικών κ.λπ. στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. Περιληπτικές οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και δυνατότητας αποκατάστασης τυχόν απλών βλαβών στην Ελληνική σε τρία (3) αντίτυπα σε μορφή φυλλαδίου ή σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM).

4.6.4. Τυχόν πρόσθετα Παρελκόμενα του εν λόγω ΕΨΕΦΜΠΑ, εκτός αυτών που καθορίζονται παραπάνω, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και να συνεργαστούν με το προσφερόμενο ΕΨΕΦΜΠΑ και τα οποία δεν θα το συνοδεύουν, να αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστά έγγραφα σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης "1" του Παραρτήματος "Α" με το κόστος τους και την εργασία την οποία εκτελούν. Τα εν λόγω πρόσθετα παρελκόμενα που τυχόν θα προσφερθούν θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με πρωτότυπα PROSPECTUS που θα κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προμήθειες και θεωρούνται δεσμευτικά για τον προμηθευτή.

4.7. **Συσκευασία**

Το προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή του σε περίπτωση ανάγκης αποθήκευσης μέχρι την εγκατάσταση του, ήτοι για διάστημα το πολύ μέχρι δύο (2) μηνών.

4.8. **Επισημάνσεις Παράδοσης**

Σε κατάλληλη θέση στο ΕΨΕΦΜΠΑ να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται:

4.8.1. Η ονομασία, ο αριθμός μητρώου και ο SERIAL NUMBER του ΕΨΕΦΜΠΑ.

4.8.2. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

4.8.3. Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής.

4.9. **Υπηρεσίες Υποστήριξης**

4.9.1. **Υποστήριξη Ανταλλακτικών (Αρχική Υποστήριξη)**

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση:

4.9.1.1. Να παραδώσει στην Υπηρεσία τυχόν είδη και ποσότητες ανταλλακτικών που θα χρειασθούν για τη συντήρηση του ΕΨΕΦΜΠΑ για τον πρώτο (1) χρόνο λειτουργίας του, ανεξάρτητα εάν συμπεριλαμβάνονται ή όχι στην προσφορά του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Στην προσφορά του ο προμηθευτής να καταθέσει κατάσταση σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης "4" του Παραρτήματος "Α" για ανταλλακτικά αρχικής υποστήριξης ενός (1) έτους, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει **Α/Α, PART NUMBER (P/N) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ** στα Αγγλικά και Ελληνικά,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.

4.9.1.2. Να καταθέσει έγγραφο σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης “5” του Παραρτήματος “Α” με το οποίο ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί τις βασικές πηγές προμήθειας ανταλλακτικών ως και τις εναλλακτικές τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα των επτά (7) ετών. Η έναρξη του χρονικού διαστήματος των επτά (7) ετών υλοποιείται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

4.9.2. Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού

4.9.2.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το παρακάτω προσωπικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση:

4.9.2.1.1. Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του ΕΨΕΦΜΠΑ. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι το λιγότερο τριών (3) και το περισσότερο πέντε (5) εργάσιμων ημερών ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής.

4.9.2.1.2. Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης για την εκπαίδευση τεχνικών και χειριστών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού, συντήρησης και επισκευής (εφόσον προβλέπεται) του ΕΨΕΦΜΠΑ. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το λιγότερο τρεις (3) έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, στην οποία εγκαθίσταται το ΕΨΕΦΜΠΑ και στην οποία με ευθύνη της θα λειτουργήσει.

4.9.2.2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει, χωρίς επιβάρυνση, την Τεχνική Εκπαίδευση χειριστών.

4.9.3. Οργάνωση Εκπαίδευσης

Για την οργάνωση της εκπαίδευσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης “6” του Παραρτήματος “Α” και να υλοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης:

4.9.3.1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης.

4.9.3.2. Διάρκεια εκπαίδευσης.

4.9.3.3. Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα.

4.9.3.4. Προτεινόμενο για εκπαίδευση προσωπικό.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1. Συνοδευτικά Έγγραφα – Πιστοποιητικά – Υλικά

Κατά την παράδοση του ΕΨΕΦΜΠΑ ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω:

5.1.1. Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του προσφερόμενου υλικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματα που τυχόν υπάρχουν όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 4.5.1.

5.1.2. Δύο (2) πλήρεις κατάλογους ανταλλακτικών κατά **A/A, PART NUMBER (P/N) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ** στα Αγγλικά και Ελληνικά,, καθώς και την τιμή μονάδας, όπως έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

5.1.3. Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και

απαραίτητα για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου ΕΨΕΦΜΠΑ, τη χρήση και αν απαιτείται τη συντήρησή του (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες τιμές) και έχουν δηλωθεί στην προσφορά καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα τεχνική ΠΕΔ.

5.1.4. Μια (1) πλήρη σειρά αναλωσίμων, ήτοι μια σειρά μελανιών, μελανοταινίας και ένα ρολό διάστασης 305mm x 60m ή μεγαλύτερο τύπου Glossy.

5.1.5. Ανταλλακτικά για τη λειτουργία του εν λόγω ΕΨΕΦΜΠΑ για τον χρόνο εγγύησης (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες τιμές και θα παραδίδονται μόνο όταν έχουν δηλωθεί στην προσφορά βάσει της παραγράφου 7.8).

5.1.6. Τα Τεχνικά Εγχειρίδια λειτουργίας - συντήρησης και επισκευής (εφόσον προβλέπεται), τους καταλόγους ανταλλακτικών, τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών, βοηθήματα Τεχνικού Ελέγχου όπως καθορίζονται στις παραγράφους 4.5.1.1 έως 4.5.1.3.

5.1.7. Έγγραφο πρωτότυπη εγγύηση (όχι φωτοαντίγραφο) καλής λειτουργίας του οίκου κατασκευής του ΕΨΕΦΜΠΑ για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά και στην οποία θα φαίνεται και ο συγκεκριμένος εργοστασιακός αριθμός (SERIAL NUMBER).

5.1.8. Έγγραφο εγγύηση από τον οίκο κατασκευής του ΕΨΕΦΜΠΑ, για παροχή ανταλλακτικών - αναλωσίμων για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

5.1.9. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής.

5.1.10. Έγγραφο εγγύηση για δωρεάν συντήρηση για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

5.1.11. Τα τεχνικά εγχειρίδια, οι κατάλογοι αναλώσιμων υλικών - ανταλλακτικών, τα παρελκόμενα, τα αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά, τα εγχειρίδια και τα ψηφιακά μέσα (CD) εγκατάστασης που καθορίζονται στις παραγράφους 5.1.1 έως 5.1.4, να παραδίδονται από τον προμηθευτή στην ενδιαφερόμενη Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός, μέσω της επιτροπής παραλαβής, ενώ τα έγγραφα που καθορίζονται στις παραγράφους 5.1.6 έως 5.1.9 και αφορούν την εγγύηση καλής λειτουργίας και το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου να παραδίδονται πάλι μέσω της επιτροπής παραλαβής, στην ίδια Μονάδα, εντός ντοσιέ και συγκεκριμένα στο τμήμα εκείνο που θα γίνει η εγκατάσταση του μηχανήματος.

5.1.12. Αντίγραφο των πιστοποιητικών CE και ISO.

5.2. Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

5.2.1. Έλεγχος Παραλαβής

Ο έλεγχος παραλαβής θα γίνει, μετά την εγκατάσταση, σε πλήρη λειτουργία του **ΕΨΕΦΜΠΑ** ενώπιον επιτροπής, η οποία θα προβεί εκτός των άλλων και στους ελέγχους της παραγράφου 5.2.2.

5.2.2. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

5.2.2.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κατ' αυτόν θα ελεγχθεί από την επιτροπή:

5.2.2.1.1. Η καλή κατάσταση του εν λόγω **ΕΨΕΦΜΠΑ** από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

5.2.2.1.2. Η συμφωνία των χαρακτηριστικών

στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

5.2.2.1.3. Η ύπαρξη των παρελκόμενων, συσκευών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων εγγράφων-εντύπων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κ.λ.π. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας ΠΕΔ και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

5.2.2.1.4. Έλεγχος εάν το προσφερόμενο ΕΨΕΦΜΠΑ πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 4.1 έως 4.6 και 6.3.

5.2.2.2. Λειτουργικός Έλεγχος

5.2.2.2.1. Κατά το λειτουργικό έλεγχο το ΕΨΕΦΜΠΑ θα υποστεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

5.2.2.2.2. Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με τη χρήση του **ΕΨΕΦΜΠΑ**, και κατ' αυτόν θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία όλων των συστημάτων του και οι επιδόσεις αυτού. Επίσης θα πραγματοποιηθεί εξωτερικός οπτικός έλεγχος του **ΕΨΕΦΜΠΑ** καθώς και των τυχόν επιμέρους υποσυστημάτων του. Μετά από τον παραπάνω έλεγχο και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

5.2.2.3. Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας-Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης.

6.1.1. Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ΕΨΕΦΜΠΑ τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.).

6.1.2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ΕΨΕΦΜΠΑ λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.

6.1.3. Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή του εν λόγω ΕΨΕΦΜΠΑ σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

6.1.4. Όταν αποδεδειγμένα το ΕΨΕΦΜΠΑ λόγω βλαβών παραμένει κατά τον χρόνο της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του

ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

6.1.5. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του εν λόγω ΕΨΕΦΜΠΑ σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρώνται και οι ημέρες αργίας.

6.2. Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά – (Αρχική Υποστήριξη ανταλλακτικών).

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί τη δυνατότητα εφοδιασμού της Υπηρεσίας με ανταλλακτικά για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του ΕΨΕΦΜΠΑ. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρονται τα χρόνια εφοδιασμού της Υπηρεσίας σε ανταλλακτικά.

6.3. Εγκατάσταση

6.3.1. Η μεταφορά, η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία του ΕΨΕΦΜΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΕΛΟΤ HD384 Εκδ. 2^η (απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) και με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.

6.3.2. Η παράδοση και η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία του ΕΨΕΦΜΠΑ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6.3.3. Εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών (ηλεκτρικών πινάκων, καλωδίων, αυτομάτων, αδρανών υλικών, μετάλλων, και λοιπών υλικών και μέσων) απαραίτητων για την πλήρη εγκατάστασή του, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή. Το κόστος των παραπάνω εργασιών να αναγράφεται σε ξεχωριστή προσφορά από τον προμηθευτή.

6.3.4. Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το ΕΨΕΦΜΠΑ θα υποδειχτεί από τη Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός, την οποία και πρέπει να επισκεφθούν οι προμηθευτές.

6.3.5. Η Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός, θα διαθέσει τον Η/Υ, στον οποίο θα συνδεθεί το ΕΨΕΦΜΠΑ. Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει στον συγκεκριμένο Η/Υ τους οδηγούς για την λειτουργία του μηχανήματος καθώς και να πραγματοποιήσει δοκιμαστική λειτουργία του, μετά την παραπάνω εγκατάσταση.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του:

7.1. Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (PROSPECTUS), για το συγκεκριμένο ΕΨΕΦΜΠΑ, που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

του ΕΨΕΦΜΠΑ.

7.2. Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης "7" του Παραρτήματος "Α".

7.3. Πρωτότυπα των πιστοποιητικών CE και ISO.

7.4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες του ΕΨΕΦΜΠΑ με διαστάσεις 8cm x 12cm, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν στα PROSPECTUS τα οποία έχουν κατατεθεί.

7.5. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 άρθρο 8 του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της προσθήκης "3" του παραρτήματος "Α" στην οποία να δηλώνεται:

7.5.1. Ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης, [ο οποίος δεν πρέπει να είναι κάτω από ένα (1) έτος (παράγραφος 6.1.1)], η αποδοχή των καθοριζόμενων στις παραγράφους 6.1.2 έως και 6.1.5 και το ότι κατά την παράδοση του ΕΨΕΦΜΠΑ θα παραδίδει πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής και όχι φωτοαντίγραφο.

7.5.2. Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης του προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ με ανταλλακτικά για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια (παράγραφος 6.2),

7.5.3. Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης του προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ με επισκευές, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.

7.5.4. Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής συντήρησης (SERVICE) καθώς και το κόστος χωρίς ανταλλακτικά.

7.5.5. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του ΕΨΕΦΜΠΑ και των επί μέρους συγκροτημάτων είναι πιστοποιημένο, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4.4. Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση παραλείπεται στην περίπτωση εκείνη που υποβάλλεται βεβαίωση του εργοστασίου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.4.

7.5.6. Ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει (χωρίς την επιβάρυνση της Υπηρεσίας) την εκπαίδευση κατάλληλου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού στη λειτουργία, στις επισκευές, στη συντήρηση, στον έλεγχο και στα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του προσωπικού για το προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην παράγραφο 4.9.2 και σύμφωνα με το πρόγραμμα και το διδακτικό προσωπικό που έχει υποβάλει στα πλαίσια της παραγράφου 4.9.3.

7.5.7. Ο χρόνος κατασκευής του ΕΨΕΦΜΠΑ (μήνας-έτος).

7.5.8. Ο χρόνος παράδοσης του ΕΨΕΦΜΠΑ.

7.5.9. Ότι τα αναγραφόμενα στα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή.

7.6. Τα έγγραφα και οι καταστάσεις που καθορίζονται στις παραγράφους, 4.4.1, 4.9.1., 4.9.3, 7.2, και φαίνονται στα υποδείγματα των Προσθηκών "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" του Παραρτήματος "Α". Διευκρινίζεται ότι η Βεβαίωση της παραγράφου 4.4.1 (Προσθήκη "2"), εάν δεν μπορεί να κατατεθεί, παραλείπεται και τα εν λόγω στοιχεία δηλώνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση της Προσθήκης "3" όπως η παράγραφος 4.4 καθορίζει.

7.7. Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο του προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ (PROSPECTUS) για τα επί μέρους προσφερόμενα συστήματα (εφόσον υπάρχουν), που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

7.8. Κατάλογος εξαρτημάτων - παρελκομένων που θα συνοδεύουν το εν λόγω ΕΨΕΦΜΠΑ σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης "8" του Παραρτήματος "Α" και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή (εκτός

αυτών που καθορίζονται αναλυτικά στην παρούσα Προδιαγραφή σε διαφορετικές παραγράφους) και θα αναφέρονται στον κατάλογο κατά αριθμό ονομαστικού (αν υπάρχει), αριθμό κατασκευαστή, ονομασία τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, την εργασία την οποία εκτελούν (σε περίπτωση που δεν απαιτούνται, να αναγράφεται ρητά στην προσφορά και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αριθμησης).

7.9. Κατάλογο αναλωσίμων υλικών σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης "9" του Παραρτήματος "Α" που απαιτούνται για την εξασφάλιση της λειτουργίας του ΕΨΕΦΜΠΑ υπό κανονικές συνθήκες για ένα (1) χρόνο (κατατίθενται εφόσον υπάρχουν). Υπό τον όρο αναλώσιμα υλικά εννοούνται εκείνα τα υλικά τα οποία προβλέπονται από τον κατασκευαστή για τη λειτουργία του ΕΨΕΦΜΠΑ.

7.10. Σύντομο ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών (Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμοί, Εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό) με πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λ.π.) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή ή κατασκευαστικό οίκο παρόμοια ΕΨΕΦΜΠΑ σύμφωνα με την Προσθήκη "10" του Παραρτήματος "Α".

7.11. Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν και της παρούσας τεχνικής ΠΕΔ, η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, θα προβεί στην επιλογή της καταλληλότερης και οικονομικότερης για την Υπηρεσία προσφοράς.

7.12. Το κριτήριο για την επιλογή της προμήθειας και για την τελική επιλογή του προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007 θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

7.13. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του ΕΨΕΦΜΠΑ ή ακόμα, αν είναι δυνατό, και την επίδειξή του σε λειτουργία, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή.

7.14. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των παραπάνω υλικών της παραγράφου 7.8.

7.15. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει Φύλλο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο φάκελο **"ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ"** της διαδικτυακής τοποθεσίας <http://www.geetha.mil.gr/>. Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να γίνει μέσω συμπλήρωσης κατάλληλου εντύπου που βρίσκεται αναρτημένο στο φάκελο **"ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ"** της διαδικτυακής τοποθεσίας <http://www.geetha.mil.gr/>.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνικά - Λειτουργικά χαρακτηριστικά για το ΕΨΕΦΜΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΨΕΦΜΠΑ

Το προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Η μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης να είναι τουλάχιστον 1400 x 1400 dpi.
2. Η ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης του ΕΨΕΦΜΠΑ να είναι τουλάχιστον μια (1) αεροφωτογραφία / τρία (3) λεπτά στην ανάλυση της προηγούμενης παραγράφου και για διάσταση εκτύπωσης Α3.
3. Το μηχάνημα να είναι επιδαπέδιο, ψηφιακής τεχνολογίας.
4. Να διαθέτει σύστημα πιεζοηλεκτρικού ψεκασμού.
5. Να εκτυπώνει αεροφωτογραφίες διαστάσεων τουλάχιστον μεγέθους Α3 (29,7 εκ x 42 εκ).
6. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας φωτογραφικού χαρτιού σε ρολό, με ελάχιστη διάσταση μήκους 60 μέτρα.
7. Το μηχάνημα να συνδέεται άμεσα σε Η/Υ και να λειτουργεί ως εκτυπωτής.
8. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτύπωσης βοηθητικού κειμένου και στην πίσω όψη.
9. Να διαθέτει λογισμικό διαχείρισης της ουράς των εκτυπώσεων με δυνατότητα ραδιομετρικής διόρθωσης των αεροφωτογραφιών.
10. Να εκτυπώνει με τουλάχιστον πέντε διαφορετικά ανεξάρτητα μελάνια, από τα οποία τα τέσσερα να αντιστοιχούν στα βασικά χρώματα Cyan, Magenta, Yellow, Black (CMYK).
11. Να λειτουργεί με ρεύμα 230 V +/- 10% και με συχνότητα 50 Hz +/- 0,5 Hz.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- «1» Υπόδειγμα Κατάστασης Εξαρτημάτων - Παρελκόμενων που Μπορούν να Τοποθετηθούν και να Συνεργασθούν και δε θα Συνοδεύουν το Υλικό (Παράγραφος 4.6.4)
- «2» Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αξιοπιστίας (Παράγραφος 4.4)
- «3» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράγραφος 4.4.1)
- «4» Υπόδειγμα Κατάστασης Ανταλλακτικών - Αναλωσίμων Αρχικής Υποστήριξης Ενός (1) Έτους (Παράγραφος 4.9.1.1)
- «5» Υπόδειγμα Πηγών Προμήθειας Ανταλλακτικών (Παράγραφος 4.9.1.2)
- «6» Υπόδειγμα Προτεινόμενης Οργάνωσης Εκπαίδευσης (Παράγραφος 4.9.3)
- «7» Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Παράγραφος 7.2)
- «8» Υπόδειγμα Κατάστασης Εξαρτημάτων-Παρελκόμενων που θα Συνοδεύουν το Υλικό (Παράγραφος 4.6.1 & 7.8)
- «9» Υπόδειγμα Καταλόγου Αναλωσίμων (Παράγραφος 7.9)
- «10» Υπόδειγμα Ιστορικού του Προμηθευτή (Παράγραφος 7.10)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΕΔ – Α – 00031

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.6.4)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ[1].....
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ
ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ PROSPECTUS

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΕΔ – Α – 00031

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.4)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βεβαιώνουμε ότι το Εργοστάσιο μας[1]..... είναι πιστοποιημένο κατά[2]..... και συγκεκριμένα:

α. Η πιστοποίηση του Εργοστασίου πραγματοποιήθηκε από το [3].....

β. Η πιστοποίηση του Εργοστασίου έγινε στις[4].....

γ. Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι[5].....

δ. Ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι[6].....

ε. Ο Υπεύθυνος από το[3]..... που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του Εργοστασίου ονομάζεται[7]....., βρίσκεται στη διεύθυνση[8]..... και έχει τηλέφωνο.....[9]..... και FAX[10].....

.....[11].....[12]

Ο

Βεβαιών

.....[13].....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Αναγράφεται το όνομα του Εργοστασίου

2. Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει.

3. Αναγράφεται ο φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) πιστοποίησης που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου.

4. Αναγράφεται η ημερομηνία που πιστοποιήθηκε το Εργοστάσιο.

5. Αναγράφεται η ημερομηνία που λήγει η πιστοποίηση του Εργοστασίου.

6. Αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου.

7. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου του Φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) Πιστοποίησης που επέβλεπε την Πιστοποίηση του Εργοστασίου.

8. Αναγράφεται η διεύθυνση του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

9,10. Αναγράφεται το τηλέφωνο και το FAX του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

11. Αναγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου

12. Αναγράφεται η ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου

13. Τίθεται η υπογραφή του υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας του Εργοστασίου και η σφραγίδα του Εργοστασίου

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΕΔ – Α – 00031

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.4.1)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ (1)			
Ο - Η Όνομα (2):	Επώνυμο (3):		
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα (4):			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας (5):			
Ημερομηνία γέννησης (6):			
Τόπος Γέννησης (7):			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (8)			Τηλ (9):
Τόπος Κατοικίας (10):	ΑριθB:	ΤΚ	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):	Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):		

–Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22. του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της.....
.....(11).....και εξουσιοδοτημένος
για υπογραφή σχετικών συμβάσεων και για το προσφερόμενο
.....(12).....
.....:

α. Ο χρόνος εγγύησης, για κάθε προσφερόμενο μηχάνημα είναι
 χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής (παράγραφος 6.1.1) και αποδέχομαι τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 6.1.2 έως και 6.1.5 ο οποίος θα αποδεικνύεται από πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής και όχι Φωτοαντίγραφο η οποία θα παραδοθεί στην επιτροπή παραλαβής.

β. Η δυνατότητα υποστήριξης της προς προμήθεια
(12)..... σε ανταλλακτικά είναι για χρόνια
 (παράγραφος 6.2).

γ. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης της προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ με επισκευές, βαθμονόμηση (εφόσον απαιτείται), σχετική πληροφόρηση κ.λπ., όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4.5.2.1.

δ. Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής συντήρησης (SERVICE) ανά υποσυγκρότημα μηχανημάτων της ΠΕΔ,(12)..... πραγματοποιείται κάθε(13)..... και το κόστος χωρίς ανταλλακτικά ανέρχεται στο ποσό των (14).....€. (παράγραφος 7.5.4)

ε. Το **Εργοστάσιο κατασκευής** του(12)..... και των επί μέρους συγκροτημάτων του είναι πιστοποιημένο κατά(15)..... και συγκεκριμένα:

(1) Η πιστοποίηση του Εργοστασίου πραγματοποιήθηκε από το(16).....

(2) Η πιστοποίηση του Εργοστασίου έγινε στις.....(17).....

(3) Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι(18).....

(4) Ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι(19).....

(5) Ο υπεύθυνος από το (16)..... ΠΟΥ πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου ονομάζεται(20)....., βρίσκεται στη διεύθυνση.....(21)..... και έχει τηλέφωνο.....(22)..... και FAX(23).....

στ. Αναλαμβάνεται (χωρίς επιβάρυνση) η **εκπαίδευση** κατάλληλου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας σας, στη λειτουργία, στις επισκευές, στη συντήρηση, στον έλεγχο και στα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του προσωπικού για την προς προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην παράγραφο 4.9.2 και σύμφωνα με το πρόγραμμα και το διδακτικό προσωπικό που προτείνεται στο συνημμένο στο **Φ.Σ.** σε αντίστοιχο έγγραφο.

ζ. Το προσφερόμενη ΕΨΕΦΜΠΑ κατασκευάστηκε από το Εργοστάσιο στις(24).....

η. Ο χρόνος παράδοσης – εγκατάστασης του υπό προμήθεια ΕΨΕΦΜΠΑ είναι

θ. Τα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή.

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Υπό τον όρο Υλικό νοείται το μηχάνημα/τα ή τα ανταλλακτικά που θα παραδοθούν.

1. Αναγράφεται η Μονάδα ή η Διεύθυνση ή η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται η υπεύθυνη δήλωση.

2,3,4,5,6,7,8,9,10. Αναγράφονται τα στοιχεία όπως καθορίζονται στην υπεύθυνη δήλωση.

11. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.

12. Αναγράφεται η ονομασία του προσφερόμενου Υλικού, για το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

13. Αναγράφεται η περιοδικότητα της προληπτικής συντήρησης σε μήνες, δηλαδή κάθε πόσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η περιοδική προληπτική συντήρηση (Service).

14. Αναγράφεται το κόστος της κάθε προληπτικής συντήρησης χωρίς τα ανταλλακτικά.

15. Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει

16. Αναγράφεται ο Οργανισμός Πιστοποίησης ή ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

17. Αναγράφεται η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση του Εργοστασίου.

18. Αναγράφεται ο χρόνος που λήγει η πιστοποίηση του Εργοστασίου.

19. Αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου.

20. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου του Οργανισμού Πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

21. Αναγράφεται η διεύθυνση της εργασίας του Υπευθύνου του Οργανισμού Πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

22,23. Αναγράφεται το τηλέφωνο και το FAX της εργασίας του Υπευθύνου του οργανισμού πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

24. Αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του προσφερομένου υλικού

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΕΔ – Α – 00031

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.9.1.1)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ[1].....

α/α	PART NUMBER (P/N) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΕΔ – Α – 00031

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.9.1.2)

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ[1].....

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι οι πηγές προμηθειών των ανταλλακτικών για τα προσφερόμενα[1]..... είναι :

1.[2].....
2.[2].....
3.[2].....

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα
2. Αναγράφονται οι πηγές προμήθειας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.9.3)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ[1].....

Για την Οργάνωση Εκπαίδευσης παράγραφος 4.9.3 προτείνονται :

1. Διάρκεια Εκπαίδευσης : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια[2]..... εργασίμων ημερών και με ωράριο από 08:00 έως τις 14:30.

2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά ημέρα είναι το :

α. Δευτέρα[3]....
08:00 έως 08:45[4].....
08:55 έως 09:40[4].....

κ.λπ.

β. Τρίτη
.....
.....
.....

κ.λπ.

3. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι :

α. Εγχειρίδιο Χειρισμού
β. Εγχειρίδιο Συντήρησης.
γ.[5].....

4. Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω προσωπικό:

α.[6]..... Απόφοιτοι ΤΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :
(1)[7].....
(2)[7].....
β.[6]..... Απόφοιτοι ΑΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :
(1)[7].....
(2)[7].....

γ.[6].... Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της[8]..... για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1)[7].....
(2)[7].....

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες
3. Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα
4. Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν
6. Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα
7. Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτών
8. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΕΔ – Α – 00031

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.2)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :[1].....

ΠΡΟΣ :[2].....

ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Νο[3]..... για την προμήθεια[4].....

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κύριοι

Σας προσφέρουμε για το διαγωνισμό του θέματος το[4]..... του[5]....., το οποίο είναι καινούργιο και σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή[]..... καθώς και στη Διακήρυξη με Νο[3]....., είναι πρώτης ποιότητας και διαλογής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προσφερόμενο[4]..... έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

.....[6].....
.....
.....
.....

Επισημάνσεις - Διευκρινίσεις :

.....[8].....
.....
.....

Ο

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Τίθεται σφραγίδα με
ευκρινή την επωνυμία
της εταιρίας ή το
όνομα του
προμηθευτή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Αναγράφεται η ημερομηνία
2. Αναγράφεται ο παραλήπτης του εγγράφου
3. Αναγράφεται ο αριθμός της Διακήρυξης
4. Αναγράφεται το είδος ή τα είδη του προσφερόμενου υλικού
5. Αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου/ων υλικού/ών

6. Αναγράφονται με λεπτομέρειες όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού
7. Αναγράφονται τυχόν υπάρχουσες επισημάνσεις-διευκρινίσεις για το/α προσφερόμενο/α υλικό/ά

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΕΔ – Α – 00031

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ
ΥΛΙΚΟ(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.6.1 & 7.8)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ
ΤΟ[1].....

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	PART NUMBER (P/N) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «9» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΕΔ – Α – 00031

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.9)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ[1].....

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «10» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΠΕΔ – Α – 00031

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.10)**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι :

1.[1].....
2. Οι πελάτες μας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αναγράφεται σύντομο ιστορικό της εταιρείας ή του προμηθευτή μέσα σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) γραμμές.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	
ΣΥΝΤΑΞΗ	 Στελιανός Καραλάμπας Απόδ (Α)
ΕΛΕΓΧΟΣ	Στελιανός Καραλάμπας Σχης (ΤΧ)
ΘΕΩΡΗΣΗ	Σιαντικός Γεράσιμος Ταξχος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	2 Οκτ. 2014