

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ - Α - 00419

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Να τροποποιηθεί η Προσθήκη Ι προσθέτοντας τα παρακάτω υλικά:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
|-----|---|---|
| 29. | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 33141110-4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Να είναι πολυλειτουργικός επίδεσμος με εξαιρετική ελαστικότητα πλάτους 10-11 εκατοστών (4 inches), συνολικού μήκους ανεπτυγμένος 116-128 εκατοστών (46-50 inches), βάρους 100-110 γραμμαρίων (3,7 oz), με απορροφητικό επίθεμα μήκους 19-20 εκατοστών (7,75 inches), αποσπώμενη γάζα 3 μέτρων, αποστειρωμένος, σε κυλινδρική ατομική συσκευασία. 2. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα ανοίγματος της συσκευασίας και εφαρμογής με το ένα χέρι. 3. Να είναι κατάλληλος για χρήση σε διαφόρων ειδών τραύματα με ή χωρίς αιμορραγία σε κάθε σημείο του σώματος. 4. Να φέρει αποσπώμενο πλαστικό ημισφαιροειδές διάφανο κάλυμμα για την αύξηση της πίεσης στο τραύμα. 5. Να φέρει αφαιρούμενη διάφανη μεμβράνη για χρήση σε τραύμα θώρακος, κοιλίας, έγκαυμα κ.α. 6. Να φέρει ταινίες Velcro κατά μήκος του επιδέσμου που εμποδίζουν την ατυχηματική χαλάρωση του και τον ασφαλίζουν σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. 7. Να φέρει στο άνω άκρο του, βραχίονα διαμορφωμένο στις άκρες του ως άγκιστρο συγκράτησης. 8. Να είναι latex free, να φέρει CE Mark, να είναι πιστοποιημένος από FDA και να έχει κωδικό NSN (NATO STOCK NUMBER). 9. Να συνοδεύεται από εγγύηση αποστείρωσης τουλάχιστον για έξι (6) έτη από την ημερομηνία παραγωγής του. |
| 30. | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΑΖΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ 33141110-4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Να είναι εγκεκριμένος από την επιτροπή CoTCCC, πλάτους κατά προσέγγιση 7,5-7,65 εκατοστών (3 inches), συνολικού μήκους κατά προσέγγιση 3,7 μέτρων [4 YDS (yards)], βάρους κατά προσέγγιση 23 γραμμαρίων (0,8 oz), αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία κενού με τεχνική πτύχωσης τύπου Z. 2. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα ευχερούς ανοίγματος της συσκευασίας με προσχηματισμένες διπλές εγκοπές και στις τέσσερις πλευρές της συσκευασίας. 3. Να είναι εμποτισμένος με καολίνη και κατάλληλος για χρήση σε διαφόρων ειδών τραύματα με αιμορραγία, σε κάθε σημείο του σώματος χωρίς να προκαλεί εξώθερμη αντίδραση. 4. Να φέρει ανιχνεύσιμη ακτινοσκοπική ταινία-δείκτη. 5. Να φέρει CE Mark και να έχει κωδικό NSN (NATO STOCK NUMBER). 6. Να συνοδεύεται από εγγύηση αποστείρωσης τουλάχιστον για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία παραγωγής του. |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
|-----|---|--|
| 31. | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΑΙΜΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (TOURNIQUET) 33141110-4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Να είναι ατομικός Επίδεσμος μιας χρήσης, εγκεκριμένος από την επιτροπή CoTCCC. 2. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα τοποθέτησής του με το ένα χέρι. 3. Να είναι κατάλληλος για χρήση σε τραύματα άνω και κάτω άκρων με μείζονα αιμορραγία και κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές και επιχειρησιακές συνθήκες χωρίς να μεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή να ελαττώνεται η αποτελεσματικότητα του κατά την επαφή του με βιολογικά υγρά του ασθενούς. 4. Να φέρει κύρια πόρπη μονής διαδρομής με αποτυπωμένο ανάγλυφα τον τύπο του tourniquet. 5. Να φέρει μοχλό (πίρο) σύσφιξης επαρκούς διαμέτρου, αυξημένης αντοχής με αντιολισθητικό σχεδιασμό και ραβδώσεις στις δυο άκρες του. 6. Να φέρει υποδοχή, τύπου γάντζου, ασφάλισης του μοχλού σύσφιξης και στις δύο άκρες του μηχανισμού ασφάλισης. 7. Να φέρει ενισχυμένο ιμάντα ασφάλισης του μοχλού σύσφιξης χρώματος γκρι με κλείσιμο Velcro καθώς και αναγραφή «TIME» για αποτύπωση του χρόνου έναρξης σύσφιξης. 8. Να φέρει πλάκα σταθεροποίησης, με αποτυπωμένο ανάγλυφα τον τύπο του tourniquet και ενισχυμένη λοξότμητη ράβδο επαφής των δυο άκρων της. 9. Να φέρει κύριο ιμάντα σύσφιξης με ταινία Velcro κατά μήκος του και ένα δεύτερο, εσωτερικό του κυρίου, ιμάντα σύσφιξης ελεύθερης κίνησης. Ο κύριος ιμάντας σύσφιξης να φέρει αποτυπωμένο πάνω του κατ' ελάχιστο, τον τύπο του tourniquet, τον αριθμό NSN καθώς και κόκκινη ελλειπτική άκρη στο άπω άκρο του. 10. Να φέρει CE Mark και να έχει κωδικό NSN (NATO STOCK NUMBER). |

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

| | |
|------------|-------------------------------|
| ΣΥΝΤΑΞΗ | ΣΧΗΣ (ΥΝ) ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ |
| ΕΛΕΓΧΟΣ | ΣΧΗΣ (ΥΠ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΩΝΙΑΣ |
| ΘΕΩΡΗΣΗ | ΥΠΤΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΟΣ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |