

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00507

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ

27 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος **5.2.2** αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

5.2.2 Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με το ISO 2859-1/Part 1. Το Αποδεκτό Επίπεδο Ποιότητας (ΑΕΠ) για μεν τον μακροσκοπικό έλεγχο ορίζεται 2,5%, για δε τον χημικό έλεγχο 1.5% και τα επίπεδα επιθεώρησης για μεν τον χημικό έλεγχο επιλέγεται το επίπεδο S1 για δε τον μακροσκοπικό έλεγχο το επίπεδο I.

2. Η παράγραφος **5.2.2.1** αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

5.2.2.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, παίρνει ποσότητα διακοσίων (200) τεμαχίων καψυλλίων από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας κάθε μερίδας τα οποία επιλέγονται με τη διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας που περιγράφεται στη Προσθήκη IV και αποτελούν το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου το οποίο συγκρίνει με την παρούσα προδιαγραφή, καθώς επίσης και με το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει), για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην καρτέλα του.

3. Η παράγραφος **5.2.2.2.1** αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

5.2.2.2.1 Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής για κάθε μερίδα, λαμβάνει τυχαία από το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου της παραπάνω παραγράφου δεκαέξι (16) τεμάχια καψυλλίων, από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας, αναγράφοντας τον αριθμό της μερίδας στην οποία ανήκουν. Τα δεκαέξι (16) τεμάχια καψυλλίων, αποτελούν το δείγμα-αντίδειγμα.

4. Η παράγραφος **5.2.2.2.2** αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

5.2.2.2.2 Από τα δεκαέξι (16) τεμάχια καψυλλίων, τα οκτώ (8) στέλλονται στο Χημείο Στρατού για χημικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα τα οκτώ (8) αποτελούν τα αντιδείγματα και παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας.

5. Η παράγραφος **5.2.3.3.2** αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

5.2.3.3.2 Κατά τον έλεγχο των καψυλλίων εάν ο αριθμός των ευρισκομένων ελαττωμάτων της μερίδας είναι μικρότερος ή ίσος προς τον αριθμό αποδοχής «**Ac≤10**» η μερίδα θεωρείται αποδεκτή αλλιώς εάν ο αριθμός των ευρισκομένων ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς τον αριθμό απόρριψης «**Re≥11**», τότε η μερίδα απορρίπτεται.

6. Η παράγραφος **6.1** αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

6.1 Μερίδα

Τα καψύλλια παραδίδονται σε μερίδες των 100.000 τεμαχίων, οι οποίες και αριθμούνται. Αν ο αριθμός των καψυλίων που πρόκειται να παραδοθεί δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 100.000, τα επιπλέον καψύλια συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη μερίδα αν δεν υπερβαίνουν τα 50.000, διαφορετικά αποτελούν ξεχωριστή μερίδα.