

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 01181

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ (HONING)

9 ΜΑΙΟΥ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος 2.2.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«2.2.2 ΕΛΟΤ 60364/Έκδοση 1η «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.»

2. Η παράγραφος 4.2.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.2.2 Να έχει τη δυνατότητα λείανσης σε μήκος τουλάχιστον από 60cm έως 160cm. »

3. Η παράγραφος 4.2.3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.2.3 Να έχει τη δυνατότητα λείανσης εσωτερικής διατομής τουλάχιστον από 50m έως 85 mm. »

4. Η παράγραφος 4.2.5 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.2.5 Το μέγιστο βάρος του τεμαχίου που θα τοποθετηθεί για λείανση να είναι τουλάχιστον 200 kg. »

5. Η παράγραφος 4.3.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.3.2 Να είναι οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης. »

6. Η παράγραφος 7.1.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«7.1.1 Η μεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση της συσκευής λείανσης (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΕΛΟΤ 60364/Έκδοση 1η «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»), να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια. Εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών (ηλεκτρικών πινάκων, καλωδίων, αυτομάτων, αδρανών υλικών, μετάλλων και λοιπών υλικών και μέσων) για την πλήρη εγκατάστασή τους, ώστε η συσκευή να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. »

7. Η παράγραφος 7.4.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«7.4.2 Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης για την εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και της συντήρησης της συσκευής λείανσης από το χειριστή. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το ελάχιστο δύο (2) και το μέγιστο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης Μονάδας, επ' ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια.»

8. Η παράγραφος 7.4.3 διαγράφεται.

9. Η παράγραφος 7.4.4 μετονομάζεται σε 7.4.3.

10. Τα κριτήρια α/α 1,2 και 4 του Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης (Προσθήκη Ι) τροποποιούνται ως εξής:

1	Μήκος λείανσης μεγαλύτερο από 160 cm	4.2.2	25	(α)
2	Διατομή λείανσης μεγαλύτερη από 85 mm	4.2.3	25	(α)
4	Μέγιστο βάρος του τεμαχίου που θα τοποθετηθεί για λείανση να είναι μεγαλύτερο από 200 kg.	4.2.5	15	

	<p style="text-align: center;">ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ- Α - 01181 ΕΚΔΟΣΗ 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η</p> <p>ΣΥΝΤΑΞΗ</p> <p>Τχης (ΤΧ) Γεώργιος Ι. Κελίδης Επιτελής ΓΕΣ/ΔΤΧ/2</p>
	<p>ΕΛΕΓΧΟΣ</p> <p>Σχης (ΥΠ) Παναγιώτης Ντιώνιας Υδντής ΓΕΣ/Γ3</p>
	<p>ΘΕΩΡΗΣΗ</p> <p>Υππγος Γεώργιος Ουρουμίδης Δντής ΓΕΣ/ΔΤΧ</p>