

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ Α-01378

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2^η

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ 1.0 m

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η παράγραφος 4.2.1.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

4.1.1 Δορυφορική Κεραία διαμέτρου 1,0 m, παραβολικού κατόπτρου, μηχανικής στόχευσης (FLYAWAY1)

Η παράγραφος 4.2.1.2.6 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

4.2.1.2.6 **Εάν απαιτείται** θα περιλαμβάνεται και **έξτρα φίλτρο** άνευ OMT (Orthomode Transducer) για την αποκοπή της ζώνης συχνοτήτων εκπομπής (Tx - 13.75 GHz έως 14.50 GHz) (ζώνη εκπομπής μπάντας συχνοτήτων Extended Ku) με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της λήψης (Rx - 10.95 GHz έως 12.75 GHz) (ζώνη λήψης μπάντας συχνοτήτων Extended Ku).

Η παράγραφος 6.2.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

6.2.1 Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 άρθρο 8 του προμηθευτή **ή του εργοστασίου κατασκευής ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού**, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «IV», στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω:

Η παράγραφος 6.2.1.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Η εταιρεία κατασκευής της κεραίας να έχει τουλάχιστον διαδικασία εσωτερικής πιστοποίησης (πολιτική ποιότητας) αντίστοιχη του ISO 9001

Οι παράγραφοι από 6.2.1.3 έως 6.2.1.3.5 αφαιρούνται:

Η παράγραφος 4.5.2.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

4.5.2.2 Η θήκη μεταφοράς, πρέπει να είναι **μόνο μια και** ανθεκτική στις καταπονήσεις, τύπου πλάτης (backpack) ή βαλίτσα μεταφοράς, τύπου Pelican3 Case, κατόπιν επιθυμίας του αγοραστή, η οποία να εξασφαλίζει την εύκολη και ασφαλή μεταφορά της κεραίας, καθώς και την επί μακρό χρόνο αποθήκευσή της.

Η παράγραφος 7.1.2.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

7.1.2.2 Ο χρόνος παράδοσης της κεραίας να είναι μικρότερος των 6 μηνών. Μικρότερος χρόνος παράδοσης **θα λάβει υψηλότερη βαθμολογία**.

Η παράγραφος 4.2.1.2.11 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

4.2.1.2.11 Η τιμή της απολαβής (Gain Midband, dBi) να είναι τουλάχιστον για την λήψη (Rx) **39** dBi σε συχνότητα λειτουργίας (10,70- 12,75 GHz) και Εκπομπή (**Tx**) **40,2** dBi σε συχνότητα λειτουργίας (12,75 – 13,50 GHz). Μεγαλύτερη τιμή απολαβής θα λάβει υψηλότερη βαθμολογία.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΔ- Α-01378

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2^η
ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΣΥΝΤΑΞΗ: Υπλγος (ΔΒ) Γεώργιος Χρόνης

ΕΛΕΓΧΟΣ: Ταξχος Παναγιώτης Ντιώνιας

ΘΕΩΡΗΣΗ: Ταξχος Παπαρούπας Σπυρίδων

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025