

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-A-01621

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ M25

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η υποπαράγραφος 4.2.3.2.1.2.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

4.2.3.2.1.2 Πίσω Φύλλα

4.2.3.2.1.2.1 Τα δύο πίσω φύλλα συρράπτονται στα πλαϊνά με τα μπροστινά φύλλα και τους ώμους όπως φαίνεται στην Προσθήκη III. Το πίσω μέρος του χιτωνίου αποτελείται από τρία (3) κομμάτια, από ένα κεντρικό πίσω κομμάτι στο οποίο δημιουργείται κουφόπιετα βάθους 4 cm που βρίσκεται 5-7 cm αναλόγως μεγέθους από τη ραφή του ώμου και φτάνει **μέχρι σημείου μεταξύ: 3cm πάνω από τη ραφή της μέσης και ακριβώς στη ραφή της μέσης** (Προσθήκη III). Στα δύο άκρα της κουφόπιετας (και στις δύο πλευρές) γίνονται ενισχυτικές πονταρισίες. Στην συνένωση των πίσω φύλλων με τα μπροστινά και ακριβώς κάτω από την πονταρισιά, τοποθετείται μутаκι σύσφιξης της μέσης. Κοντά στο άκρο του φέρει κουμπότρυπα και αυτή εφαρμόζει σε κουμπί που είναι τοποθετημένο στη μέση ενώ σε απόσταση 2cm υπάρχει και δεύτερο κουμπί. (Προσθήκες III, V -σχέδιο 5)


2. Η υποπαράγραφος 4.2.3.2.1.2.3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

4.2.3.2.1.3.3 Στο πάνω μέρος του μανικιού ράβονται δύο λοξές τσέπες, σε απόσταση 5-6 cm από τη ραφή του ώμου- (Προσθήκη VI, Σχέδιο. 1: «3»), Το μήκος της τσέπης είναι 18cm για όλα τα μεγέθη. Η τσέπη κλείνει κάθετα με μη διαχωριζόμενο πλαστικό φερμουάρ, στην εμπρός όψη του ρούχου και με φορά από κάτω προς τα επάνω. Στο πλαστικό άκρο του φερμουάρ (λαβή του ολισθητήρα) υπάρχει ταινία γαιώδους χρώματος νάilon συνολικού μήκους 9cm και φάρδους 1 cm που σταθεροποιείται με πονταρισιά και σχηματίζει θηλάκι για ευκολία κατά τη χρήση. Το τέλος του νάilon ιμάντα-ταινίας θα πρέπει να κοπεί με τη βοήθεια θέρμανσης ώστε ν' αποφευχθεί το ξέφτισμα. Στην ελεύθερη επιφάνεια της τσέπης ράβεται **και με χιαστή γαζί** θηλυκή ταινία Velcro, **φάρδους 7,5-10cm ύψους 14-16,5** γαιώδους χρώματος, για την τοποθέτηση των διακριτικών του μαχητή. **Η κλωστή ραφής του θα έχει χρώμα γαιώδες ανάλογο του Velcro.**

3. Η υποπαράγραφος 4.2.3.2.1.4.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

4.2.3.2.1.4.2 Στο κάτω μέρος του γιακά ράβεται και από την δεξιά και από την αριστερή πλευρά θηλυκή **(αρσενική)** ταινία Velcro διαστάσεων 2X3 cm. Στο κάτω μέρος του γιακά ράβεται από την δεξιά πλευρά κατάλληλη ταινία (ελαστική ή μη) γαιώδους χρώματος 2X7 (cm στο ελεύθερο άκρο της οποίας ράβεται εκατέρωθεν αρσενική **(θηλυκή)** ταινία Velcro διαστάσεων 2X**3-4** cm και χρησιμοποιείται για να κλείνει ο γιακάς για την προστασία του μαχητή. Λεπτομέρειες κατασκευής όπως σχέδιο Προσθήκη IV.





4. Στην προσθήκη IV το σχέδιο κατασκευής κλεισίματος γιακά αντικαθίστανται ως ακολούθως



ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑΚΑ

5. Στην προσθήκη V οι διαστάσεις στο ΣΧΕΔΙΟ 1 (ΤΣΕΠΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ), ΣΧΕΔΙΟ 3 (ΤΣΕΠΗ ΣΤΗΘΟΥΣ) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΣΕΠΩΝ, ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΩΝ, ΜΥΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟΛΗΣ



ΣΧΕΔΙΟ 1 (ΤΣΕΠΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ):

1. Φάρδος τσέπης μανικιού: **11.5 – 12.0cm**
2. Ύψος τσέπης μανικιού: **18.0 – 18.5cm**
3. Μήκος φερμουάρ τσέπης: **16.5 – 17.5cm**

ΣΧΕΔΙΟ 2 (ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΟ):

1. Το ύψος είναι 20cm για τα μεγέθη S-M-L-XL-XXL και 19cm για τα μεγέθη XXS-XS
2. Πάνω πλευρά 25 – 28 cm αναλόγως μεγέθους
3. Κάτω πλευρά 21,5 – 24 cm αναλόγως μεγέθους

ΣΧΕΔΙΟ 3 (ΤΣΕΠΗ ΣΤΗΘΟΥΣ):

Διάσταση	Μέγεθος		
	XS-S (ελάχιστο σε cm)	M (ελάχιστο σε cm)	L και άνω (ελάχιστο σε cm)
1 Φάρδος τσέπης στήθους	14	15	15
2 Ύψος τσέπης στήθους	17	18	18
3 Μήκος φερμουάρ τσέπης	14	15	16

Σημείωση

Η διάσταση 2 στο σχέδιο 4 προσαρμόζεται ανάλογα του μεγέθους της τσέπης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΔ-A-01621

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

ΣΥΝΤΑΞΗ

Συνταγματάρχης (ΥΠ) Ζήσης Καραμανώλας
ΓΕΣ/ΔΥΠ/2

ΕΛΕΓΧΟΣ

Συνταγματάρχης (ΤΧ) Κωνσταντίνος Αρτεμάκης
ΓΕΣ/Γ3

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ταξίαρχος Γεώργιος Βαρελάς
ΓΕΣ/ΔΥΠ/Δντής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

