

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ - Α - 00409

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΗ ΕΥΡΕΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	ΣΕΛΙΔΑ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	3
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	3
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	4
4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά	4
4.2 Τεχνικά / Λειτουργικά Χαρακτηριστικά	4
4.3 Σχεδίαση και Κατασκευή	5
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΣΝΕΙΣ	5
5.1 Συσκευασία	5
5.2 Επισημάνσεις Συστήματος.....	5
6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.....	5
6.1 Εγκατάσταση	5
6.2 Δυνατότητα Συντήρησης	5
6.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας / Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης	6
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	6
7.1 Απαραβατοί Όροι	6
7.2 Φύλλο Συμμόρφωσης	7
7.3 Περιεχόμενο Προσφοράς	7
8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ.....	8
8.1 Τόπος και Χρόνος Παράδοσης	8
8.2 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά Κατά την Παράδοση	8
8.3 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	9
9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	9
9.1 Κριτήρια Επιλογής	9
9.2 Κριτήρια Αξιολόγησης	9
10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»	A-1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»	B-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».....	B-1-1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ».....	Γ-1

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια από το εμπόριο ενός σαρωτή σύγχρονης τεχνολογίας, για τη σάρωση εικόνων και σχεδίων μεγάλου πλάτους.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.3 «Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α΄/25.06.2010)-Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ" και κατάργηση των Π.Δ 18/96 και 377/93.

2.4 Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-8-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

2.5 EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις»

2.6 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας ΠΕΔ. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας ΠΕΔ με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η ΠΕΔ, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Ο εξοπλισμός Πληροφορικής που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, ανήκει στην κλάση με κωδικό 7025 «Συσκευές εισόδου/εξόδου AD», του κώδικα NATO ACodP-2/3.

3.2 Ο εξοπλισμός Πληροφορικής που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, ανήκει στην κλάση με κωδικό CPV: 30216110-0 «Σαρωτές για χρήση στον τομέα της Πληροφορικής», του ΕΚ 2195/2002 της ΕΕ.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά

4.1.1 Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να αποτελείται από υλικά με το συνοδευτικό υλικό - λογισμικό που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του και να πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.

4.1.2 Τα προς προμήθεια υλικά και τα παρελκόμενα αυτού πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστα, πλήρη, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. Ο χρόνος ανακοίνωσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού πρέπει να είναι μικρότερος των 24 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς του αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής του.

4.1.3 Το προς προμήθεια υλικό πρέπει να πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και να φέρει πιστοποίηση "CE", σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Π.Δ 57/2010.

4.1.4 Το εργοστάσιο κατασκευής του σαρωτή και των επί μέρους συσκευών αυτού πρέπει να είναι πιστοποιημένο με ISO 9001/2008, ή μεταγενέστερο.

4.1.5 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (Authorized Dealer).

4.1.6 Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε πλήρες σύστημα (Υλικά - Λογισμικό – Υπηρεσίες από τον ίδιο προμηθευτή)

4.2 Τεχνικά / Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 Ο σαρωτής (scanner) να έχει μέγιστο πλάτος επιφάνειας σάρωσης ≥ 914 mm (36 inches)

4.2.2 Η οπτική ανάλυση σάρωσης να είναι ≥ 600 dpi.

4.2.3 Η ακρίβεια σάρωσης να είναι $\leq \pm 0,3\% \pm 1$ pixel

4.2.4 Το βάθος χρώματος (color depth) να είναι ≥ 24 bit.

4.2.5 Το μέγιστο πάχος του μέσου προς σάρωση να είναι $\geq 0,75$ mm

4.2.6 Η σύνδεση του σαρωτή και του Η/Υ να γίνεται τουλάχιστον με θύρα USB

4.2.7 Τα αρχεία που παράγονται να έχουν μορφότυπο τουλάχιστον tiff και pdf και προαιρετικά jpeg, jpeg2000.

4.2.8 Να περιλαμβάνει προαιρετικά βάση στήριξης (stand)

4.2.9 Το λογισμικό να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows XP, Vista, 7, 8 και 10, 32 και 64 bit, να υποστηρίζεται από γραφικό περιβάλλον, να είναι φιλικό προς τον χρήστη και να παρέχεται πλήρες εγχειρίδιο για τη λειτουργία του.

4.3 Σχεδίαση και Κατασκευή

4.3.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό πληροφορικής και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

4.3.2 Όλες οι επιμέρους συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν με τροφοδοσία AC , 230V $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 0,5Hz.

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΣΕΙΣ

5.1 Συσκευασία

Ο Σαρωτής πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη, για τη μεταφορά του συσκευασία. Όλα τα επιμέρους μέρη και παρελκόμενα του συστήματος πρέπει να βρίσκονται σε ανεξάρτητες σφραγισμένες συσκευασίες που να διασφαλίζουν το αμεταχείριστο τους.

5.2 Επισήμανση

Σε κατάλληλη θέση επί όλων των συσκευών να επικολλάται, με μέριμνα του προμηθευτή, πινακίδα μεταξοτυπίας στην οποία να αναγράφονται η ονομασία του υλικού, ο αριθμός σύμβασης και το έτος, τα στοιχεία του προμηθευτή (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) και ο ακριβής χρόνος λήξης της εγγύησης.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6.1 Εγκατάσταση

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα λογισμικά στους Η/Υ που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τους απαραίτητους οδηγούς λογισμικού (drivers) για την επικοινωνία του σαρωτή με τους Η/Υ.

6.2 Δυνατότητα Συντήρησης

6.2.1 Για τον προς προμήθεια σαρωτή, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επισκευής-συντήρησης, καθώς και η παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Προς το σκοπό αυτό και για τον προσδιορισμό της ικανότητας του προμηθευτή να υποστηρίξει τον προσφερόμενο σαρωτή, αναλώσιμα ανταλλακτικά, επισκευές κ.λπ. πρέπει στην προσφορά απαραίτητα να αναφέρεται (και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης) ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.

6.2.2 Η περιοδική και έκτακτη συντήρηση (Service) του προς προμήθεια σαρωτή, πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός Ελλάδας και όσο το δυνατόν εγγύτερα στην έδρα (πόλη) της Υπηρεσίας.

6.2.3 Η δυνατότητα υποστήριξης του προς προμήθεια σαρωτή με ανταλλακτικά, επισκευές, αναβάθμιση, σχετική πληροφόρηση κ.λπ. πρέπει να είναι απρόσκοπτη για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

6.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας / Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

6.3.1 Για τον προς προμήθεια σαρωτή πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας (σε πρωτότυπη μορφή και όχι φωτοαντίγραφο) για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη κάθε εξάρτημα ή μέρος αυτού, το οποίο παρουσιάζει πρόωρη φθορά, συστηματική βλάβη ή κρυμμένα ελαττώματα, στον τόπο όπου είναι εγκαταστημένος ο σαρωτής.

6.3.2 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του σαρωτή λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρώνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.

6.3.3 Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή του σαρωτή σε άλλη εταιρία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιονδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

6.3.4 Όταν αποδεδειγμένα ο σαρωτής λόγω βλαβών παραμένει, εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στην Δικαιοσύνη.

6.3.5 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά, με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παράδοση του εν λόγω συστήματος σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρώνται και οι ημέρες αργίας.

6.3.6 Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω βλάβης ή φθοράς, απαιτηθεί η μεταφορά του σαρωτή ή των επιμέρους μερών του εκτός Υπηρεσίας, αυτή να γίνεται με μέριμνα του προμηθευτή.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1 Απαράβατοι Όροι

7.1.1 Όλοι οι επιμέρους όροι της παρούσης προδιαγραφής είναι απαράβατοι όροι και η μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

7.2 Φύλλο Συμμόρφωσης

7.2.1 Το Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣΜ) αποτελεί φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την αντίστοιχη παράγραφο. Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα) του προσφερόμενου υλικού σε σύγκριση με τα στοιχεία της περιγραφής (δηλ. ο προμηθευτής απαντά κατά αριθμητική σειρά σε όλες τις παραγράφους της ΠΕΔ, παράγραφο προς παράγραφο). Ακόμη, πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή στα πρωτότυπα τεχνικά εγχειρίδια ή τα πρωτότυπα διαφημιστικά φυλλάδια (Prospectus) ή στην τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί για το σαρωτή, τα οποία πρέπει απαραίτητως να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η ακρίβεια τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα παραπάνω σύνταξη του ΦΣΜ, ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ (Η ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

7.3 Περιεχόμενο Προσφοράς

7.3.1 Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την οικονομική προσφορά του:

7.3.1.1 Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο (prospectus) της εταιρείας, εφόσον υπάρχει, που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύνολο των συσκευών του συστήματος.

7.3.1.2 Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια σαρωτή με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας.

7.3.1.3 Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣΜ), σύμφωνα με το παράρτημα «Β» της παρούσας ΠΕΔ και κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.2.1.

7.3.1.4 Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986/άρθρο 8 του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, σύμφωνα με την προσθήκη «1» του παραρτήματος «Β» της παρούσας ΠΕΔ, στην οποία να δηλώνεται :

7.3.1.4.1 Ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή), η αποδοχή των καθοριζόμενων απαιτήσεων στην παρούσα ΠΕΔ και το ότι κατά την παράδοση της συσκευής ο κατασκευαστής/προμηθευτής θα παραδώσει πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής (ή του προμηθευτή) και όχι φωτοαντίγραφο.

7.3.1.4.2 Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης του προς προμήθεια συστήματος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.2

7.3.1.4.3 Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής συντήρησης (Service), το κόστος χωρίς ανταλλακτικά καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσής της εντός της Ελλάδας.

7.3.1.4.4 Ότι τα αναγραφόμενα στα κατατιθέμενα διαφημιστικά φυλλάδια (Prospectus) είναι αληθή.

7.3.1.5 Κατάλογος όλων των επί μέρους υλικών (part list) και παρελκομένων, με τις εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς αριθμούς (part numbers) του κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών και, εφόσον υπάρχει, τον κωδικό κλάσης κατά NATO (NATO Supply Code) σύμφωνα με την ACodP-2/3.

7.3.1.6 Εγχειρίδιο στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η πλήρης χρησιμοποίηση του προς προμήθεια συστήματος.

7.3.1.7 Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφαλείας CE.

7.3.1.8 Σύντομο ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών με πλήρη στοιχεία που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή παρόμοιους σαρωτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Γ».

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ

8.1 Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

8.1.1 Η μεταφορά και η παράδοση του Συστήματος θα γίνει στην έδρα της Υπηρεσίας που θα το προμηθευθεί, με δαπάνες του προμηθευτή.

8.1.2 Προσοχή εφιστάται στην συσκευασία του συστήματος κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.

8.1.3 Χρόνος παράδοσης το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

8.2 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά Κατά την Παράδοση

8.2.1 Το τελικώς επιλεγέν σύστημα παραδίδεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

8.2.1.1 Πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του προσφερόμενου υλικού στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

8.2.1.2 Έγγραφο πρωτότυπη εγγύηση (όχι φωτοαντίγραφο) καλής λειτουργίας, του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή του συστήματος, για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά και στην οποία θα φαίνεται και ο συγκεκριμένος εργοστασιακός αριθμός (Serial Number).

8.2.1.3 Έγγραφο εγγύηση (σε πρωτότυπη μορφή) από τον οίκο κατασκευής του συστήματος ή των επιμέρους συσκευών αυτού, για παροχή ανταλλακτικών για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

8.2.1.4 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικά καταλληλότητας Πώλησης, Εγκατάστασης (Authorized Dealer, Installer).

8.2.1.5 Πιστοποίηση FCC class B. Τούτο αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό, ή σχετική καταχώρηση στο εγχειρίδιο του υλικού. Αν το υλικό έχει FCC ID (Κωδικό FCC) τότε έχει πιστοποίηση FCC και δεν απαιτείται άλλο πιστοποιητικό. Προσοχή: Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται σε όλο το υλικό και όχι σε εξαρτήματα του. Τα αποδεικτικά έγγραφα πιστοποιήσεως να είναι ευανάγνωστα, χωρίς αποξέσεις ή διορθώσεις και να προκύπτει ότι αναφέρονται στο υπόψη υλικό.

8.2.1.6 Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφαλείας CE.

8.2.1.7 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή νεότερο του εργοστασίου κατασκευής, εκδοθέντα από φορείς διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή άλλους οργανισμούς διαπίστευσης, που μετέχουν σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

8.3 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

8.3.1 Παραλαβή

8.3.1.1 Ο έλεγχος παραλαβής θα γίνει μετά την παράδοση του συστήματος ενώπιον επιτροπής, η οποία θα προβεί εκτός των άλλων και στους παρακάτω ελέγχους:

8.3.1.1.1 Ποσοτικός Έλεγχος για τον ακριβή αριθμό των υπό προμήθεια υλικών, συμπεριλαμβανομένων των παρελκομένων, των τεχνικών εγχειριδίων και των συνοδευτικών απαραίτητων εγγράφων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή.

8.3.1.1.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος για την καλή κατάσταση του σαρωτή και των παρελκομένων, από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών. Επίσης έλεγχος για τη συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

8.3.1.1.3 Λειτουργικός έλεγχος κατά τον οποίο το σύστημα θα υποστεί δοκιμή κατά την παράδοση για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των λοιπών ελέγχων, θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του συστήματος, με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Ο προμηθευτής μπορεί, κατά την κρίση του, να διαθέσει τεχνικούς του για την παρακολούθηση του ελέγχου.

8.3.1.1.4 Λοιποί έλεγχοι τους οποίους η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει μέσω της επιτροπής παραλαβής, εφόσον κριθεί απαραίτητο και χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου.

9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

9.1 Κριτήρια Επιλογής

Το κριτήριο για την επιλογή της προμήθειας και για την τελική επιλογή του προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007 θα είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Η παρούσα ΠΕΔ περιλαμβάνει τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά. Όλες οι προσφορές θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

9.2 Κριτήρια Αξιολόγησης

9.2.1 Τα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτημα «Α») για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας θα είναι τα ακόλουθα:

9.2.1.1 Ο σαρωτής να έχει μέγιστο πλάτος επιφάνειας σάρωσης $\geq 914\text{mm}$ (36 inches) (20%).

- 9.2.1.2 Οπτική ανάλυση σάρωσης ≥ 600 dpi (15%).
 - 9.2.1.3 Ακρίβεια σάρωσης $\leq \pm 0,3\% \pm 1$ pixel (10%).
 - 9.2.1.4 Βάθος χρώματος (color depth) ≥ 24 bit (10%).
 - 9.2.1.5 Μέγιστο πάχος του μέσου προς σάρωση $\geq 0,75$ mm (3%).
 - 9.2.1.6 Σύνδεση του σαρωτή και του Η/Υ τουλάχιστον μέσω θύρας USB (4%)
 - 9.2.1.7 Τα αρχεία που παράγονται να έχουν μορφότυπο τουλάχιστον tiff και pdf και προαιρετικά jpeg, jpeg2000 (3%)
 - 9.2.1.8 Να περιλαμβάνει προαιρετικά βάση στήριξης (stand) (10%)
 - 9.2.1.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος (15%).
 - 9.2.1.10 Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό (10%).
- 9.3 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε άλλο συμπληρωματικό έλεγχο μέσω της αρμόδιας Επιτροπής, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής.

9.4 Ορισμοί, Συντμήσεις και Σύμβολα

- 9.4.1 Α.Ο Απαράβατος Όρος
- 9.4.2 Η/Υ hardware
- 9.4.3 ΦΣΜ Φύλλο Συμμόρφωσης
- 9.4.4 ΓΕΣ Γενικό Επιτελείο Στρατού
- 9.4.5 ΓΥΣ Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
- 9.4.6 ΠΕΔ Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων

10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας ΠΕΔ από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ (ΗΕΔ-ΠΕΔ), στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΑΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				
Παράγραφος ΠΕΔ	Κριτήριο	Περιγραφή κριτηρίου	Συντελεστής βαρύτητας	Οδηγίες βαθμολόγησης
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας: 0,70)				
4.2.1	K ₁	Ο σαρωτής (scanner) να έχει μέγιστο πλάτος επιφάνειας σάρωσης ≥ 914 mm (36 inches), για την γενικού σκοπού σάρωση τοπογραφικών σχεδίων, χαρτών και εικόνων.	$\sigma_1=0,20$	α. 100 βαθμοί: Τιμή 914mm β. >100 βαθμοί: Τιμή >914mm
4.2.2	K ₂	Η οπτική ανάλυση σάρωσης να είναι ≥ 600 dpi.	$\sigma_2=0,15$	α. 100 βαθμοί: Τιμή 600dpi. β. >100 βαθμοί: Τιμή >600dpi.
4.2.3	K ₃	Η ακρίβεια σάρωσης να είναι $\leq \pm 0,3\% \pm 1$ pixel	$\sigma_3=0,10$	α. 100 βαθμοί: Τιμή $\pm 0,3\% \pm 1$ pixel. β. >100 βαθμοί: Τιμή $< \pm 0,3\% \pm 1$ pixel.
4.2.4	K ₄	Το βάθος χρώματος (color depth) να είναι ≥ 24 bit	$\sigma_4=0,10$	α. 100 βαθμοί: Τιμή 24bit. β. >100 βαθμοί: Τιμή >24bit.
4.2.5	K ₅	Το μέγιστο πάχος του μέσου προς σάρωση να είναι $\geq 0,75$ mm	$\sigma_5=0,03$	α. 100 βαθμοί: Τιμή 0,75mm. β. >100 βαθμοί: Τιμή >0,75mm.

A-2

4.2.6	K ₆	Η σύνδεση του σαρωτή και του Η/Υ να γίνεται τουλάχιστον με θύρα USB	$\sigma_6=0,04$	α. 100 βαθμοί: Ναι. β. >100 βαθμοί: Για επιπλέον τρόπους διασύνδεσης
4.2.7	K ₇	Τα αρχεία που παράγονται να έχουν μορφότυπο τουλάχιστον tiff, pdf και προαιρετικά jpeg, jpeg2000.	$\sigma_7=0,03$	α. 100 βαθμοί: Ναι για tiff, pdf. β. >100 βαθμοί: Για επιπλέον μορφότυπους Αναλογικός υπολογισμός επιμέρους απαιτήσεων κριτηρίου ως εξής: - tiff: 25% - pdf: 25% - jpeg: 25% - jpeg2000: 25%
4.2.8	K ₈	Να περιλαμβάνει προαιρετικά βάση στήριξης (stand)	$\sigma_8=0,10$	α. ΝΑΙ 100 βαθμοί β. ΟΧΙ 0 βαθμοί
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας: 0,30)				
6.3.1	K ₉	Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος	$\sigma_9=0,15$	α. 100 βαθμοί: Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 1 έτους. β. >100 βαθμοί: Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας μεγαλύτερης του 1 έτους.
6.2.3	K ₁₀	Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό	$\sigma_{10}=0,10$	α. 100 βαθμοί: Διάρκεια υποστήριξης 5 ετών. β. >100 βαθμοί: Διάρκεια υποστήριξης μεγαλύτερη των 5 ετών.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ			1	----

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

α. Η βαθμολογία που λαμβάνουν τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης καθορίζεται ως 100 βαθμοί, για τις περιπτώσεις που καλύπτεται ακριβώς η ελάχιστη απαίτηση της Υπηρεσίας και αυξάνεται έως 120 βαθμούς, σε περιπτώσεις υπερκάλυψης της ελάχιστης απαίτησης. Οι βαθμολογίες των επιμέρους κριτηρίων, προκύπτουν μαθηματικά με την εφαρμογή του τύπου:

$$x = 100 + 20 \cdot \frac{\Pi - A}{B - A}$$

Όπου :

X : η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά.

Π : η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό.

A : η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την ΠΕΔ.

B : η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μικρότερη προσφορά).

β. Στις περιπτώσεις, που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση της Υπηρεσίας, τότε η δυσμενέστερη, **αποδεκτή**, τιμή από το σύνολο των προσφορών αποτελεί την απαιτούμενη τιμή A για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου.

γ. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς, προκύπτει μαθηματικά σύμφωνα με την παρ.13 του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:

$$U = \sigma_1 \cdot K_1 + \sigma_2 \cdot K_2 + \dots + \sigma_v \cdot K_v$$

Όπου :

σ₁, σ₂, ..., σ_v : ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου (0<σ_v≤1).

K₁, K₂, ..., K_v : η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου (100≤K_v≤120).

δ. Επίσης, στις περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 120 με βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην τεχνική προδιαγραφή.

ε. Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προκύπτει εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτική) προς τη βαθμολογία της (U), σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΔ
ΓΙΑ
ΣΑΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ PROSPECTUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
4.	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	
4.1	<u>Γενικά Χαρακτηριστικά</u>	
4.1.1	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
4.1.2	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
4.1.3	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	PROSPECTUS σελ...(2) ή Τεχνική Προσφορά σελ (2) ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελ...(2)...
.....	Συμπληρώνεται για όλες τις αντίστοιχες παραγράφους	
4.2	<u>Τεχνικά / Λειτουργικά Χαρακτηριστικά</u>	
4.2.1	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	PROSPECTUS σελ...(2) ή Τεχνική Προσφορά σελ (2) ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο
4.2.2	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	PROSPECTUS σελ...(2) ή Τεχνική Προσφορά σελ (2) ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο

.....	Συμπληρώνεται για όλες τις αντίστοιχες παραγράφους	
4.3	<u>Σχεδίαση και Κατασκευή</u>	
4.3.1	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
4.3.2	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
.....	Συμπληρώνεται για όλες τις αντίστοιχες παραγράφους	
5	<u>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ</u>	
5.1	<u>Συσκευασία</u>	
5.1	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
5.2	<u>Επισημάνσεις Συστήματος</u>	
5.2	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
6	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ</u>	
6.1	<u>Εγκατάσταση</u>	
6.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
6.2	<u>Δυνατότητα Συντήρησης</u>	
6.2.1	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
6.2.2	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
6.2.3	Το προσφερόμενο σύστημα συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
6.3	<u>Εγγύηση Καλής Λειτουργίας / Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης</u>	
6.3.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
6.3.2	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
.....	Συμπληρώνεται για όλες τις αντίστοιχες παραγράφους	
7	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</u>	
7.1	<u>Απαράβατοι Όροι</u>	

7.1.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
7.2	<u>Φύλλο Συμμόρφωσης</u>	
7.2.1	Αποδεχόμαστε την υποβολή του Φύλλου Συμμόρφωσης το οποίο και υποβάλλουμε συντεταγμένο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
7.3	<u>Περιεχόμενο Προσφοράς</u>	
7.3.1	Καταθέτουμε τα ζητούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
7.3.1.1	Καταθέτουμε τα ζητούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
7.3.1.2	Καταθέτουμε τα ζητούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
.....	Συμπληρώνεται για όλες τις αντίστοιχες παραγράφους	
8	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ</u>	
8.1	<u>Τόπος και Χρόνος Παράδοσης</u>	
8.1.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
8.1.2	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
.....	Συμπληρώνεται για όλες τις αντίστοιχες παραγράφους	
8.2	<u>Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά Κατά την Παράδοση</u>	
8.2.1	Καταθέτουμε τα ζητούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
8.2.1.1	Καταθέτουμε τα ζητούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
8.2.1.2	Καταθέτουμε τα ζητούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
.....	Συμπληρώνεται για όλες τις αντίστοιχες παραγράφους	
8.3	<u>Επιθεωρήσεις / Δοκιμές</u>	
8.3.1	<u>Παραλαβή</u>	

8.3.1.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
8.3.1.1.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΔ	
.....	Συμπληρώνεται για όλες τις αντίστοιχες παραγράφους	

Αθήνα.....

-Ο-
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ

α. Στην αριστερή στήλη αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι κατ' απόλυτη σειρά όπως φαίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.).

β. Στη μεσαία στήλη δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Υλικού συμφωνούν απόλυτα ή όχι με την Τεχνική Περιγραφή. Αυτό θα γίνεται με την αναγραφή στη στήλη (β) και απέναντι σε κάθε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π." ή "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π.". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προσφερόμενα άλλα χαρακτηριστικά, με αντίστοιχη παραπομπή στη στήλη (γ), στο σημείο του Prospectus – Τεχνικού Εγχειριδίου.

γ. Στη δεξιά στήλη αναγράφεται για κάθε παράγραφο η παραπομπή στη σελίδα ή στην παράγραφο ή στο σχεδιάγραμμα του κατατιθέμενου Prospectus -Τεχνικού Εγχειριδίου, όπου φαίνεται και επιβεβαιώνεται ότι προσφέρονται τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής.

δ. Για όσα χαρακτηριστικά δίνονται στη στήλη (β) και στα Prospectus – Τεχνικά Εγχειρίδια σε διαφορετικές μονάδες από εκείνες της Τεχνικής Περιγραφής, να δίνονται υποχρεωτικά οι τύποι μετατροπής αυτών, καθώς και επεξηγήσεις της χρησιμοποιούμενης διαφορετικής ορολογίας από εκείνης της Τ.Π.

ΕΙΔΙΚΕΣ

- (1). Αναγράφεται το υλικό που θα κατασκευαστεί ή θα προσφερθεί.
- (2). Αναγράφεται η σελίδα του Prospectus ή της τεχνικής προσφοράς ή του τεχνικού εγχειριδίου.
- (3). Αναγράφεται ο δείκτης του Prospectus που φαίνονται τα στοιχεία που ζητάει η παράπλευρη παράγραφος. Ο δείκτης αυτός γράφεται με στυλό διαρκείας και για την πρώτη παραπομπή τον χαρακτηρίζουμε (1), για τη δεύτερη (2) κ.ο.κ.
- (4). Αναγράφεται το υλικό ή τα υλικά με τα οποία θέλουμε να έχει εναλλαξιμότητα.
- (5). Αναγράφεται το υλικό ή τα υλικά με τα οποία θέλουμε να συνεργάζεται το υλικό που θα προσφερθεί ή θα κατασκευασθεί.
- (6). Αναγράφεται ο αριθμός (ταυτότητα) του Σχεδίου ή των Σχεδίων.
- (7). Αναγράφονται τυχόν άλλες εγγυήσεις που απαιτούνται π.χ. για βαφή οχήματος, για οπτικά όργανα κ.λπ.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22. του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :

Είμαι **νόμιμος** **αντιπρόσωπος**
της.....(11)..... και εξουσιοδοτημένος για
υπογραφή **σχετικών συμβάσεων** και **ότι για το**
προσφερόμενο.....(12).....
ισχύουν τα κάτωθι:

α. Ο **χρόνος εγγύησης** είναι έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής (παράγραφος) και αποδέχομαι τα καθοριζόμενα στις παραγράφους έως και ο οποίος θα αποδεικνύεται από πρωτότυπη εγγύηση του Εργοστασίου Κατασκευής και όχι Φωτοαντίγραφο η οποία θα παραδοθεί στην επιτροπή παραλαβής.

β. Η δυνατότητα υποστήριξης του προς προμήθεια
.....(12)..... σε ανταλλακτικά είναι για χρόνια τουλάχιστον
(παράγραφος.....).

γ. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης του προς προμήθεια
.....(12)..... με επισκευές, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π., όπως
προβλέπεται στην παράγραφο

δ. Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής συντήρησης (SERVICE) του
.....(12)..... πραγματοποιείται κάθε
.....
.....(13)

ε. Γίνεται αποδεκτή η παράγραφος που αφορά παράδοση
προς αρχική αξιολόγηση του προσφερόμενου Υλικού στην Ελλάδα και σε χώρο που
θα μας υποδειχθεί και με έξοδα που θα μας βαρύνουν εξ' ολοκλήρου.

στ. Τα κατατιθέμενα διαφημιστικά φυλλάδια (PROSPECTUS) είναι αληθή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Υπό τον όρο Υλικό νοείται το μηχάνημα/τα ή τα ανταλλακτικά που θα
παραδοθούν.

1. Αναγράφεται η Μονάδα ή η Διεύθυνση ή η Υπηρεσία προς την οποία
απευθύνεται η υπεύθυνη δήλωση.
- 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Αναγράφονται τα στοιχεία όπως καθορίζονται στην
υπεύθυνη δήλωση.
11. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.
12. Αναγράφεται η ονομασία του προσφερόμενου Υλικού, για το οποίο
προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.
13. Αναγράφεται η περιοδικότητα της προληπτικής συντήρησης σε μήνες,
δηλαδή κάθε πόσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η περιοδική
προληπτική συντήρηση (Service).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι:

1. (Αναγράφεται σύντομο ιστορικό της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εξουσιοδοτημένου προμηθευτή σε 4-10 γραμμές)
2. Οι πελάτες μας κατά το παρελθόν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ ή ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1	...	...	...
2	...	...	...

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ