

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Β – 10057

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΣΕΛΙΔΑ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	4
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4-7
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	7
5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά	7
6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	12
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	14
8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	15
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ II – ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	 16-17
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	 18

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ).

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

2.2 Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμό Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/Β' Τεύχος/6-8-07) «Καθορισμός Κόστους Παροχής Υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των Χημικών Εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων»

2.3 Πρότυπο ISO 9001/2008 και 14001/2004 : GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις»

2.4 Υπουργική Απόφαση 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής- μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/27683/2320/2008.

2.5 Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 «Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑ)».

2.6. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων κλπ»

2.7 ΦΕΚ 1537/τ.Β'/08-05-12 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» και η Κοινή Υπουργική Απόφαση 146163/2012, που αποσκοπεί στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των ΑΥΜ και στην πλήρη συμβατότητα με την Οδηγία 2008/98 ΕΚ και το Ν.4042/2012.

2.8 Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-16), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.9 ΠΔ 7-17/2013ΓΕΣ/ΔΥΓ/5 «Διαχείριση Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων»

2.10 Ευρωπαϊκές Οδηγίες 88/379 και 89/178, «Σύμβολα Επισήμανσης Τοξικών Ουσιών»

2.11 Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Κωδικός CPV : 90524400-0 «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων».

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΑΑΜ

4.1 Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) αφορά την ανάθεση του έργου της διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και των Μολυσματικών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ), από το στάδιο της φόρτωσης και μεταφοράς τους από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης τους ως την τελική διάθεσή τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.2. Συλλογή :

4.2.1. Τα διαχωρισμένα ΕΑΑΜ συλλέγονται χωριστά από το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό (Πάγια Διαταγή 7-17/2013/ΓΕΣ/ΔΥΓ/5).

4.2.2. Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασμένους αδιάτρητους αυτόκλειστους σκληρούς πλαστικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος πλήν PVC με καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει με ασφάλεια και μετά να τοποθετούνται σε hospital box κίτρινου χρώματος και κίτρινη εξωτερική σακούλα.

4.2.3. Απαιτείται συχνότητα φόρτωσης ανά πέντε (5) ημέρες από την ΥΜ. Σε καμία περίπτωση ο συνολικός χρόνος παραμονής των ανεπεξέργαστων ΕΑΑΜ σε θερμοκρασία <math><5^{\circ}</math> C δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) μέρες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τον ΥΔΑΥΜ για την ημέρα αποκομιδής των ΕΑΑΜ από τον ψυκτικό θάλαμο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει την Υγειονομική Μονάδα ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης.

4.3. Αποθήκευση των ΕΑΑΜ εντός της Υγειονομικής Μονάδας :

4.3.1. Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους, επαρκούς χωρητικότητας και σε θερμοκρασία <math><5^{\circ}</math> C συνθήκες που δε θα επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. Στο χώρο αυτό υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο «επικίνδυνα απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο των μολυσματικών και επικίνδυνων.

4.3.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στην ΥΜ όλους τους κατάλληλους και πιστοποιημένους υποδοχείς κίτρινου χρώματος, πιστοποιημένο υποδοχέα συσκευασίας των ΕΑΑΜ. Οι ειδικοί υποδοχείς αυτοί θα είναι κίτρινου χρώματος (προς αποστείρωση) και θα είναι μίας χρήσης (ενδεικτικά τύπου Hospital Box, 40lt).

4.3.3. Η ζύγιση θα γίνεται στην έδρα της Υγειονομικής Μονάδας με ζυγαριά του Αναδόχου ελεγμένη με πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή.

4.4. Μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός της Υγειονομικής Μονάδας :

4.4.1. Για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός της Υγειονομικής Μονάδας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ.1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑ).

4.4.2. Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας, τα ΕΑΜΜ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012 και στο Κεφ 6 του Παραρτήματος Ι της ίδιας ΚΥΑ. Η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ.6.2 του Παραρτήματος Ι.

4.4.3. Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που θα εκτελεί τη μεταφορά θα πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.

4.4.4. Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΥΜ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 11383/840/2007 περί «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής- μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/27683/2320/2008.

4.4.5. Τα οχήματα μεταφοράς των ΕΑΥΜ θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις :

4.4.5.1. Να είναι κατάλληλα εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται.

4.4.5.2. Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου, το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο.

4.4.5.3. Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

4.4.5.4. Κατ' ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης $\leq 8^{\circ}$ C, να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών.

4.4.5.5. Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης

4.4.5.6. Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του

4.4.5.7. Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

4.4.5.8. Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών.

4.4.5.9. Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών.

4.4.5.10. Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων.

4.4.5.11. Να μη χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων.

4.4.5.12. Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε φορτοεκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών.

4.4.5.13. Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς EAAM και για μεταφορά MEA και AEA, να αποδεικνύεται ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της AD.

4.5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Ε.Α

4.5.1. Τα MEA θα συλλέγονται χωριστά από τον ψυκτικό θάλαμο της Υγειονομικής Μονάδας, στην σταθερή μονάδα επεξεργασίας με τη μέθοδο της αποτέφρωσης. Το υλικό των υποδοχέων θα είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ' αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα απόβλητα. Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του μολυσματικού και επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Θα συλλέγονται σε υποδοχείς κόκκινου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα τα προς αποτέφρωση MEA θα τοποθετούνται σε συσκευασία ιδίου χρώματος.

4.5.2. Απαιτείται συχνότητα φόρτωσης ανά πέντε (5) ημέρες από την Υγειονομική Μονάδα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως το αρμόδιο γραφείο της YM για την ημέρα αποκομιδής των MEA από το χώρο τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει την YM ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης.

4.5.3. Αποθήκευση των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων εντός της YM

4.5.3.1. Η προσωρινή αποθήκευση των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία <math><5^{\circ}</math> C, επαρκούς χωρητικότητας που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων.

4.5.3.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στην Υγειονομική Μονάδα όλους τους κατάλληλους και πιστοποιημένους υποδοχείς κόκκινου χρώματος, που θα αποτελούν τον δεύτερο (εξωτερικό) πιστοποιημένο υποδοχέα συσκευασίας των MEA (τύπου Hospital Box και σακούλα). Οι ειδικοί υποδοχείς αυτοί θα είναι κόκκινου χρώματος (προς αποτέφρωση) και θα είναι μίας χρήσης (τύπου Hospital Box, 40lt).

4.5.3.3. Η ζύγιση θα γίνεται στην έδρα των Υγειονομικών Μονάδων με ζυγαριά του Αναδόχου ελεγμένη από αρμόδια Αρχή και με παρουσία τριμελούς επιτροπής. Η μεταφορά να γίνεται ημέρες της εβδομάδας που θα ορίζονται στη διακήρυξη.

4.5.4. Μεταφορά των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της YM

4.5.4.1. Για τη μεταφορά των ΜΕΑ εκτός της Υγειονομικής Μονάδας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ.1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑ)

4.5.4.2. Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός της ΥΜ, τα ΜΕΑ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012 και στο Κεφ 6 του Παραρτήματος Ι, της ίδιας ΚΥΑ. Η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι.

4.5.4.3. Για τις οδικές μεταφορές των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που θα εκτελεί τη μεταφορά θα πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.

4.5.4.4. Τα οχήματα μεταφοράς των ΜΕΑ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής- μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/27683/2320/2008.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Για τη μεταφορά των ΕΑΑΜ, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του Συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή Συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών :

5.1.1. Διαπεριφερειακή άδεια για μεταφορά ΕΑΑΜ που να καλύπτει όλη τη διαδρομή διακίνησης των αποβλήτων (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). Η άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί με την καινούρια νομοθεσία (ΚΥΑ 146163/2012).

5.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ στην οποία θα αναγράφεται, ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες, οι οποίες ανήκουν στο Φορέα Διενέργειας σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ αυτού σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012.

5.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ, στην οποία να δηλώνεται, ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία, πιστοποιημένα κατά ADR εφόσον απαιτείται και τους αντίστοιχους οδηγούς

πιστοποιημένους κατά ADR, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Να κατατεθούν με την υπεύθυνη δήλωση τα πιστοποιητικά των φορητών ψυγείων κατά ADR.

5.1.4. Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας των EAAM ότι δέχεται προς επεξεργασία τα μολυσματικά απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους.

5.1.5. Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά EAAM από ΥΜ. Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης <8° C, δίχως μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΜΕΑ, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται και η προσκόμιση στοιχείων για οχήματα μεταφοράς, που διαθέτει ο συμμετέχων. Να φέρουν κατάλληλη σήμανση με διεθνές σήμα κινδύνου.

5.1.6. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων των φορητών ψυγείων

5.1.7. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για τουλάχιστον δύο (2) οδηγούς που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, καθώς και του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

5.1.8. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον.

5.1.9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των δύο φορητών που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των EAAM.

5.1.10. Τα φορητά ψυγεία είναι απαραίτητο να έχει ηλεκτρονική ζυγαριά ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των ζυγίσεων. Η ζυγαριά πρέπει να είναι συνδεδεμένη on line με το σύστημα ιχνηλασιμότητας και καταγραφής των προς αποκομιδή αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας και του φορητού. Το σύστημα θα εξασφαλίζει την έκδοση - εκτύπωση ετικετών barcode στο σημείο παραλαβής όπου θα καταγράφεται το σύνολο των κιλών ανά περιέκτη. Επιπροσθέτως το σύστημα θα διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων από τη στιγμή της αποκομιδής μέχρι την τελική φάση επεξεργασίας.

5.1.11. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 και 14001/2004 ή TUV πιστοποίηση της αναδόχου εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

5.1.12. Να κατατεθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης κατά τη μεταφορά και επεξεργασία των αποβλήτων, για την ελαχιστοποίηση της διασποράς των EAAM σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς στο περιβάλλον.

5.2. Για την επεξεργασία των EAAM

Απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του Συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των EAAM που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή Συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών :

5.2.1. Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης, η εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο που να αποδεικνύεται ότι πληρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ.12740/00. Να κατατεθεί από την ανάδοχο εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας είναι σύμφωνη με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στη ΚΥΑ 146163/2012.

5.2.2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α)

5.2.3. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο Ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων EAAM θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/2012 όπως ισχύει σήμερα.

5.2.4. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ.

5.2.5. Προσόντα στελέχωσης του αναγκαίου και εξειδικευμένου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού, βοηθητικού προσωπικού που θα λειτουργεί την μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης, ώστε αυτή να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.

5.2.6. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και 14001/2004 για την επεξεργασία των EAAM.

5.2.7. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006.

5.2.8. Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών να αναγράφεται εμφανώς με ανεξίτηλα γράμματα η φράση ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ EAAM, η ημερομηνία επεξεργασίας καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας και η ονομασία της Υγειονομικής Μονάδας και να οδηγούνται στο τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα σύμφωνα με τη ΚΥΑ 146163/2012.

5.2.9. Άδεια μεταφοράς ειδικού οχήματος στερεών αποστειρωμένων αποβλήτων προς τα ΧΥΤΑ.

5.2.10. Ο ανάδοχος οφείλει στο τέλος κάθε μήνα να προσκομίσει βεβαίωση επεξεργασίας για το μηνιαίο σύνολο των αποστειρωμένων αποβλήτων από την μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης.

5.2.11. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN1275- 99 και ΕΛΟΤ 1276-98 (παράρτημα Ι, κεφ 4, παρ. 4.3.2 της ΚΥΑ 146163/2012) να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις των απολυμαντικών.

5.2.12. Να κατατεθεί το διάγραμμα λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 καθώς και ΥΔ που να δηλώνει υπεύθυνα ότι τα επεξεργασμένα και αποστειρωμένα απόβλητα θα εξέρχονται του κλιβάνου μετά από ένα πλήρη κύκλο κλιβάνου στεγνά.

5.3. Για τη μεταφορά των ΜΕΑ

Απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του Συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή Συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών :

5.3.1. Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά μικτών επικίνδυνων αποβλήτων που να καλύπτει όλη τη διαδρομή διακίνησης των αποβλήτων (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). Η άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί με την καινούρια νομοθεσία (ΚΥΑ 146163/2012).

5.3.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στο Φορέα διενέργειας, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΜΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012

5.3.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, στην οποία να δηλώνεται, ότι θα παρέχει όσα φορτηγά ψυγεία απαιτούνται, πιστοποιημένα κατά ADR εφόσον απαιτείται και τους αντίστοιχους οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Να κατατεθούν με την υπεύθυνη δήλωση τα πιστοποιητικά των φορτηγών ψυγείων κατά ADR.

5.3.4. Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας μικτών επικίνδυνων αποβλήτων ότι δέχεται προς επεξεργασία τα μικτά επικίνδυνα απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους.

5.3.5. Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες. Τα οχήματα αυτά θα

πρέπει να είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, θα έχουν δυνατότητα ψύξης <8° C, δίχως μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται και η προσκόμιση στοιχείων για τουλάχιστον δύο (2) οχήματα μεταφοράς που διαθέτει ο Συμμετέχων.

5.3.6. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

5.3.7. Τα φορτηγά ψυγεία είναι απαραίτητο να έχει ηλεκτρονική ζυγαριά ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των ζυγίσεων. Η ζυγαριά πρέπει να είναι συνδεδεμένη on line με το σύστημα ιχνηλασιμότητας και καταγραφής των προς αποκομιδή αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας και του φορτηγού. Το σύστημα θα εξασφαλίζει την έκδοση-εκτύπωση ετικετών barcode στο σημείο παραλαβής όπου θα καταγράφεται το σύνολο των κιλών ανά περιέκτη. Επιπροσθέτως το σύστημα θα διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων από τη στιγμή της αποκομιδής μέχρι την τελική διάθεση στο οικείο ΧΥΤΑ, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ

5.3.8. Η εταιρεία να καταθέσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ελαχιστοποίηση της διασποράς των ΜΕΑ σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς στο περιβάλλον.

5.3.9. Να κατατεθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης κατά τη μεταφορά και επεξεργασία των αποβλήτων, για την ελαχιστοποίηση της διασποράς των ΜΕΑ σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς στο περιβάλλον.

5.4. Για την επεξεργασία των ΜΕΑ

Απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του Συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:

5.4.1. Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 146163/2012

5.4.2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και τον 4014/2011 και όπως ισχύει σήμερα.

5.4.3. Προσόντα στελέχωσης του αναγκαίου και εξειδικευμένου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού, βοηθητικού προσωπικού που θα λειτουργεί την μονάδα επεξεργασίας αποτέφρωσης, ώστε αυτή να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης

και τεχνολογίας. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.

5.4.4. Να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και 14001/2004 για την επεξεργασία των ΜΕΑ.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ειδικό όροι

6.1.1. Ο Ανάδοχος να συνεργάζεται με αρμόδιο για την παράδοση άτομο, που έχει ορίσει η Υγειονομική Μονάδα για το σκοπό αυτό, για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού έγγραφου εντύπου αναγνώρισης, του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασής του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε στάδιο διαχείρισης. Η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012. Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου παραδίδει ο Ανάδοχος και στο Φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποστείρωση, έτσι ώστε να μπορεί να εκδίδεται μηνιαία ειδική βεβαίωση όλων των ποσοτήτων παραλαβής και ορθής επεξεργασίας αυτών, από το Φορέα λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας.

6.1.2. Ο Ανάδοχος να ζυγίζει με δικιά του ζυγαριά ελεγμένη από το αρμόδιο Υπουργείο και να καταγράφει κατά την παραλαβή την προς αποστείρωση ποσότητα ΕΑΥΜ, παρουσία τριμελούς Επιτροπής του Νοσοκομείου σε συγκεκριμένες ημέρες που θα ορίζονται στη διακήρυξη.

6.1.3. Στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποστείρωση αποβλήτων, για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες σε θερμοκρασία $\leq 5^{\circ}$ C σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποστείρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης. Θα πρέπει να υπάρχει και εφεδρικός εξοπλισμός επεξεργασίας ή να αποδεικνύεται ο τρόπος αντιμετώπισης τυχόν προβλήματος στον εξοπλισμό επεξεργασίας της μονάδας.

6.1.4. Ο ανάδοχος με δικό του προσωπικό θα φορτώνει τα ΕΑΥΜ της ΥΜ σε δικιά της φορτηγά ψυγεία. Το προσωπικό της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να είναι εμβολιασμένο για Ηπατίτιδα Β και τέτανο και να χρησιμοποιεί κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (φόρμα εργασίας, χοντρά γάντια, μάσκα και ειδικά στεγανά υποδήματα έως το γόνατο) και να εφαρμόζει τους ειδικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η τήρηση των αρχών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων είναι ευθύνη της εταιρείας.

6.1.5. Η επίβλεψη της σωστής διαχείρισης των ΕΑΥΜ και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων θα γίνεται από τον αρμόδιο υπεύθυνο της ΥΜ.

6.1.6. Στις υποχρεώσεις της εταιρείας είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση του ψυκτικού θαλάμου της Υγειονομικής μας Μονάδας μετά την αποκομιδή των αποβλήτων.

6.1.7. Ο ανάδοχος οφείλει στο τέλος κάθε μήνα να προσκομίσει βεβαίωση επεξεργασίας για το μηνιαίο σύνολο των αποστειρωμένων αποβλήτων από την μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης.

6.2. Ειδικοί όροι για ΜΕΑ

6.2.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με την Προϊσταμένη Επιστασίας και Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (ή με αρμόδιο για την παράδοση άτομο που έχει ορίσει η Υγειονομική Μονάδα για το σκοπό αυτό) για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού έγγραφου εντύπου αναγνώρισης του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε στάδιο διαχείρισης. Η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι. Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου παραδίδει ο Ανάδοχος και στο Φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση, έτσι ώστε να μπορεί να εκδίδεται μηνιαίως ξεχωριστά για κάθε Υγειονομική Μονάδα, ειδική βεβαίωση όλων των ποσοτήτων παραλαβής και ορθής επεξεργασίας αυτών, από τον φορέα λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας.

6.2.2. Η ζύγιση θα γίνεται στην έδρα της Υγειονομικής Μονάδας με ζυγαριά του Αναδόχου ελεγμένη από το αρμόδιο Υπουργείο ή από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και να καταγράφει κατά την παραλαβή την προς αποτέφρωση ποσότητα μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, παρουσία 3 μελούς Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας ημέρες της εβδομάδας που θα ορίζονται στη διακήρυξη.

6.2.3. Ο ανάδοχος με δικό του προσωπικό θα φορτώνει τα ΜΕΑ της Υγειονομικής Μονάδας σε δικά του φορτηγά ψυγεία. Το προσωπικό της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να είναι εμβολιασμένο για Ηπατίτιδα Β και τέτανο και να χρησιμοποιεί κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (φόρμα εργασίας, χοντρά γάντια, μάσκα και ειδικά στεγανά υποδήματα έως το γόνατο) και να εφαρμόζει τους ειδικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η τήρηση των αρχών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων είναι ευθύνη της εταιρείας.

6.2.4. Η επίβλεψη της σωστής διαχείρισης των ΜΕΑ και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων θα γίνεται από τον ΥΔΑΥΜ και την επιτροπή της ΥΜ.

6.2.5. Στις υποχρεώσεις της εταιρείας είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση του ψυκτικού θαλάμου της Υγειονομικής μας Μονάδας μετά την αποκομιδή των αποβλήτων.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

7.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων» (υπόδειγμα όπως στην Προσθήκη II).

Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ.

Προσφορά χωρίς έντυπο συμμόρφωσης θα απορρίπτεται.

7.2 Τα έγγραφα της παραγράφου 6.

7.3 Κατάλογο των κατατιθέμενων εγγράφων / δικαιολογητικών.

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>

ΠΡΟΣΘΗΚΗ II

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ ⁽¹⁾:

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ ⁽²⁾:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ ⁽³⁾:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΔ ⁽⁴⁾	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ⁽⁵⁾	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ⁽⁶⁾

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ⁽⁷⁾

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

(1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: ΠΕΔ–Α–00134).

(2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1^η).

(3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1^η). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.

(4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του εντύπου αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου και των προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του εντύπου. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι αριθμοί παραγράφων ή υποπαραγράφων, που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση.

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην

ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Φυσικό Περιβάλλον). Στην περίπτωση υποπαραγράφων, για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου (Παράδειγμα: Περιγραφή κατασκευαστικών στοιχείων ωτασπίδων) ή οι πρώτες τρεις έως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά (Παράδειγμα: Κάθε ζεύγος ωτασπίδων αποτελείται από ...). Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόμενο ή η σύνταξη μίας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις, που αναφέρονται στην τροποποίηση.

(6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή, στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση.

(7) Χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από την διαδικασία προσφορών, την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(υπόδειγμα)

Ο υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου) του (όνομα πατρός), αρ. ταυτότητας κάτοικος, επί της οδού αριθ., ΤΚ

ΔΗΛΩΝΩ

ως νόμιμος εκπρόσωπος της (αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης) ότι:

Η περιγραφή υλικού, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία κατασκευής και το υπόλοιπο της διάρκειας ζωής, για τα υλικά του διαγωνισμού έχουν ως εξής:

A/A	Περιγραφή Υλικού	Παρτίδα	Ημερομηνία κατασκευής	Υπόλοιπο διάρκειας ζωής

Ο

ΔΗΛΩΝ

(Τίθεται Υπογραφή- Σφραγίδα)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	
ΣΥΝΤΑΞΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	