

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 00725

ΕΚΔΟΣΗ 2η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

ΦΟΡΤΩΤΗΣ– ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΑΦΡΩΝ

24 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τροποποιείται το τεύχος της ΠΕΔ–Α–00725 για το είδος «Φορτωτής – Εκσκαφέας Τάφρων», αναφορικά με τον τρόπο βαθμολόγησης, όπως παρακάτω:

1. Τροποποιείται η παράγραφος 4.4.3.4, σε:

«Επιθυμητή είναι η υποβολή καμπύλων επιδόσεων κινητήρα (ισχύς, ροπή και ειδική κατανάλωση συναρτήσει στροφών λειτουργίας). Υποβάλλεται αντίγραφο εφόσον διατεθεί, με την Τεχνική Προσφορά.»

2. Τροποποιείται η παράγραφος 4.4.3.6, σε:

«Θερμοκρασία (μέγιστη τουλάχιστον +48°C και ελάχιστη τουλάχιστον -20 °C) περιβάλλοντος για την εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα.»

3. Τροποποιείται η παράγραφος 4.10.1, σε:

«Το σύστημα εκκίνησης του κινητήρα να αποτελείται από εκκινήτη (μίζα) με τάση λειτουργίας 24V και δυναμό (alternator). Το μηχάνημα να διαθέτει δύο συσσωρευτές συνδεδεμένους σε σειρά με τάση 12V και χωρητικότητας 80 Ah καθένας τουλάχιστον. Η διάθεση συσσωρευτών μεγαλύτερης χωρητικότητας θα αξιολογηθεί θετικά **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**. Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα κύρια στοιχεία του ηλεκτρικού συστήματος (συσσωρευτής, εναλλάκτης ρεύματος) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. τάση/χωρητικότητα συσσωρευτή, μέγιστη ένταση ρεύματος εναλλάκτη).»

4. Τροποποιείται η παράγραφος 4.12.1, σε:

«Ο Φ/Τ – Ε/Τ να είναι εφοδιασμένος με αρθρωτή μπούμα μήκους ή με μονοκόμματη καμπτή και βραχίονα (stick) τηλεσκοπικό, τουλάχιστον 5,10 m.»

5. Τροποποιείται η παράγραφος 6.1.1.2, σε:

«Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών του μηχανήματος στην Ελληνική (επιθυμητό) και Αγγλική γλώσσα.»

6. Η παράγραφος 6.1.1.5. διαγράφεται.

7. Τροποποιείται η παράγραφος 6.2.1, σε:

«Σύνθεση Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠ): Η σύνθεση της επιτροπής παραλαβής θα οριστεί από την Υπηρεσία. Στην ΕΠ θα συμμετέχει οπωσδήποτε επιθεωρητής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Μηχανημάτων του Ε.Σ. και χειριστής μηχανήματος.»

8. Η παράγραφος 6.2.3. διαγράφεται.

9. Τροποποιείται η παράγραφος 6.2.4, σε:

«Λειτουργικός έλεγχος οχημάτων πραγματοποιείται, κατά την κρίση της ΕΠ»

10. Τροποποιείται η παράγραφος 6.2.5, σε:

«Ο χειρισμός των οχημάτων, κατά την εκτέλεση των ελέγχων , γίνεται από χειριστή του προμηθευτή.»

11. Τροποποιείται η παράγραφος 7.3.1, σε:

«Ο προμηθευτής εγγυάται εγγράφως την παροχή τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παραλαβή κάθε μηχανήματος, καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε ανταλλακτικά για το ίδιο διάστημα. Η προσφορά τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών πέραν του προσδιοριζόμενου χρονικού διαστήματος θα αξιολογηθεί θετικά **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**. Τα παραγγελλόμενα από τον Ε.Σ. ανταλλακτικά **προληπτικής συντήρησης** παραδίδονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών το μέγιστο.»